

РЕГЛАМЕНТ МХЛ

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ООО «КХЛ»
(протокол № 167 от 29 июля 2025 года)

С изменениями, утвержденными
Советом директоров ООО «КХЛ»
(протокол № 169 от 05 сентября 2025 года)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Москва, 2025

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ	3
Статья 1 Общие требования к Спортсооружениям	3
Статья 2 Количество индивидуальных зрительских мест в Спортсооружениях.....	5
Статья 3 Требования по оснащению Спортсооружений.....	5
ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	17
Статья 4 Общие положения по обеспечению безопасности.....	17
Статья 5 Ответственность за обеспечение безопасности.....	17
Статья 6 Организация обеспечения безопасности при проведении Матчей.....	18
Статья 7 Матчи повышенной степени риска.....	20
ГЛАВА 3. ЗРИТЕЛИ (БОЛЕЛЬЩИКИ)	20
Статья 8 Ответственность	20
Статья 9 Требования к Клубам по работе со Зрителями (Болельщиками).....	21
Статья 10 «Гостевой» сектор	21
Статья 11 Атрибутика, средства поддержки	22
Статья 12 Билетная программа.....	24
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25
Статья 13 Вступление Технического регламента МХЛ в силу и его действие во времени	25
Статья 14 Ответственность за неисполнение требований Технического регламента МХЛ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	26
АКТ СООТВЕТСТВИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЯ И ХОККЕЙНОГО КЛУБА ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА МХЛ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	41
АКТ ГОТОВНОСТИ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	44
АКТ ОСМОТРА	44
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	46
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИЯХ КХЛ	46
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	53
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ «ВИДЕОГОЛ».....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	60
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СПОРТСООРУЖЕНИИ НА МАТЧАХ OLIMPRVET ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ	60
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	65
ТРЕБОВАНИЯ К ПУНКТУ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	67
АКТ инспектирования Лигой соответствия Спортсооружения и Клуба требованиям Технического регламента МХЛ сезона	67
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	68
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	68
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	70
ТРЕБОВАНИЯ К БОРТОВЫМ СИСТЕМАМ.....	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 11	73
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛУБОМ – «ХОЗЯИНОМ» УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ХОККЕИСТОВ, ТРЕНЕРОВ, ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ КОМАНДЫ КЛУБА – «ГОСТЯ» НА СПОРТСООРУЖЕНИИ.....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ 12	75
АКТ НЕСООТВЕТСТВИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛУБОМ – «ХОЗЯИНОМ» УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ХОККЕИСТОВ, ТРЕНЕРОВ, ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ КОМАНДЫ КЛУБА – «ГОСТЯ»	75
ПРИЛОЖЕНИЕ 13	76
Отчет по устранению несоответствий Спортсооружения Техническому регламенту МХЛ	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 14	78
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ЛЕДОВЫХ АРЕН КЛУБОВ	78

ГЛАВА 1. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ

Статья 1

Общие требования к Спортсооружениям

1. К участию в Чемпионате допускаются команды Клубов, Спортсооружения для проведения «домашних» Матчей которых соответствуют требованиям Регламента МХЛ.
2. Спортсооружения, предназначенные для проведения Матчей, должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией до даты начала Чемпионата, иметь разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и соответствовать требованиям Правил игры в хоккей.
3. Спортсооружения, предназначенные для проведения Матчей, должны соответствовать «Требованиям к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности», утвержденным Приказом МВД России от 17 ноября 2015 года № 1092 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» (только для Российских клубов).
4. Спортсооружения, предназначенные для проведения Матчей, должны иметь:
 - 4.1. Паспорт, зарегистрированный в органе государственного управления физической культурой и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации, согласно типовой форме, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 08 апреля 1996 года № 117 «О проведении паспортизации и единовременного учета спортивных сооружений» (только для Российских клубов).
 - 4.2. Паспорт безопасности объекта спорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», Инструкцию по обеспечению общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований и план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 (только для Российских клубов).
5. Спортсооружения должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта (только для Российских клубов).
6. Спортсооружения, предназначенные для проведения «домашних» Матчей Иностранскими клубами, должны иметь паспорт Спортсооружения или документ, его заменяющий, зарегистрированный в соответствии с национальным законодательством.
7. Права собственности в отношении Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей, должны быть зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним до даты начала Чемпионата. Зарубежные Спортсооружения должны иметь зарегистрированные документы о правах собственности, соответствующие национальному законодательству.
8. Коллектив сотрудников, обеспечивающих работу соответствующих служб Спортсооружения для Российских клубов, ежегодно до 1 августа должен быть под роспись ознакомлен со следующими документами:
 - а) приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01 апреля 1993 года № 44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом»;
 - б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- в) Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
9. Соблюдение требований указанных нормативных актов должно обеспечиваться администрацией Спортсооружения при проведении Матчей и мероприятий Чемпионата.
 10. Каждое Спортсооружение, предназначенное для проведения Матчей, ежегодно до 1 августа должно получить акт специализированной комиссии о пригодности Спортсооружения к эксплуатации. В указанном акте, помимо прочего, должны быть отражены заключения комиссии по вопросам надежности и устойчивости строительных конструкций и технических систем, соответствия установленным нормативам путей эвакуации Зрителей, обеспечения взрывопожарной безопасности, спортивно-технологических условий проведения Матчей.
 11. До начала Чемпионата должно быть обеспечено обязательное страхование гражданской ответственности организатора хоккейных Матчей (арендаторов, безвозмездных пользователей) Спортсооружений либо собственников Спортсооружений, на которых проводятся Матчи.
 12. Ежегодно до начала Чемпионата каждый Клуб обязан провести проверку Спортсооружения. В указанной проверке имеет право принимать участие представитель Лиги. По итогам проверки Клуб обязан заполнить и направить в Лигу Акт соответствия Спортсооружения требованиям настоящего Регламента (Приложение 1 к настоящему Регламенту), а также видеоизображение со всех камер Системы «Видеогол». Указанный Акт должен быть подписан руководителем Спортсооружения, Руководителем клуба, а также (в случае участия в проверке) представителем Лиги. В случае наличия замечаний Лиги по результатам инспектирования Клуб обязан их исправить в установленный Лигой срок и направить в Лигу подтверждающие фото и видеоматериалы в соответствии с требованиями, установленными Приложением 13 к настоящему Регламенту. КХЛ имеет право провести инспектирование Спортсооружения на соответствие требованиям настоящего Регламента до начала и во время проведения Чемпионата, по результатам которого составляется Акт инспектирования Лигой соответствия Спортсооружения и Клуба требованиям настоящего Регламента по форме, установленной Приложением 8 к настоящему Регламенту.
 13. Не менее чем за 4 часа до начала Матча оформляется Акт готовности Спортсооружения к Матчу (Приложение 2 к Техническому регламенту МХЛ). Администрация Клуба и администрация Спортсооружения гарантируют выполнение всех требований Технического регламента МХЛ, безотказную работу всех инженерных систем и готовность объекта к проведению хоккейного Матча. Не менее чем за 3 часа до начала Матча производится оперативно-технический осмотр места проведения соревнований, и не менее чем за 1 час до начала Матча Клуб совместно с представителями правоохранительных органов, противопожарной службы, медицинской бригады, службой безопасности Спортсооружения (в пределах их компетенции и ответственности) оформляют Акт осмотра (Приложение 3 к Техническому регламенту МХЛ), определяющий окончательное решение о возможности проведения Матча в данном Спортсооружении. Не менее чем за 1 час Акт готовности и Акт осмотра передаются Главному судье Матча. Указанные документы подлежат хранению в Клубе в течение 3 (трех) лет после окончания Чемпионата.
 14. При планировании любых конструктивных и технических изменений (реконструкции) на Спортсооружении, где Клуб проводит «домашние» Матчи, Клуб обязан для соблюдения требований Технического регламента МХЛ своевременно согласовать с КХЛ предстоящие изменения (реконструкции) для соблюдения требований настоящего Регламента и

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

последующего внесения КХЛ соответствующих изменений в Базу данных Спортсооружений.

15. В отношении технических характеристик Спортсооружения, влияющих на безопасность спортсменов и Зрителей во время проведения Матча (защитные сетки, стекла, бортовые системы, системы подготовки льда, кондиционирования, освещения и др.), КХЛ устанавливаются требования, являющиеся обязательными для исполнения Клубами — участниками Чемпионата МХЛ по хоккею.

Статья 2

Количество индивидуальных зрительских мест в Спортсооружениях

Матчи проводятся в Спортсооружениях, где выступает команда КХЛ, ВХЛ Клуба, а в случае отсутствия такой возможности — в Спортсооружениях, имеющих не менее 1500 посадочных мест (кресел) для Зрителей.

Статья 3

Требования по оснащению Спортсооружений

1. Каждое Спортсооружение, предназначенное для проведения Матчей, должно иметь:
 - 1.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей и Руководству по судейству КХЛ и МХЛ, имеющую:
 - а) игровые ворота с эластичными фиксаторами, имеющими общую длину не менее 20 см, с тонкой частью длиной не менее 12 см, фиксируемых в сменных вкладышах из нержавеющей металла и закрепляемых в специальных закладных стаканах в бетонной плите. При этом толстая часть эластичных фиксаторов длиной 8 см должна плотно прилегать к полой внутренней части стоек ворот. Окончание толстой части эластичных фиксаторов должно точно совпадать с краем стоек ворот. Ворота не должны иметь сколов краски и загрязнений на каркасе, повреждений и загрязнений сетки и гасящей набивки. Цвет ворот должен быть стандартизирован по таблице RAL 3020. На воротах (на задней верхней части центральных стоек ворот) должны быть крепления из полимерного материала белого цвета для фиксации пластиковых бутылок с водой;
 - б) защитное ограждение из акрилового материала за хоккейными воротами высотой не менее 240 см и вдоль бортов высотой не менее 180 см; секции ограждения из акрилового материала должны находиться в одной плоскости по всему периметру борта. Зазоры между защитным акриловым материалом должны быть закрыты вставками на высоту защитного ограждения по всему периметру хоккейной площадки.
 - в) защитный экран с козырьком (если высота защитного экрана недостаточна) из акрилового материала за скамейками и с торцов скамеек запасных и оштрафованных Игроков, отделяющий Хоккеистов от Зрителей. Высота защитного экрана и конструкция козырька должна обеспечить невозможность контакта Хоккеистов, представителей команд, судейских бригад со Зрителями, попадания брошенных с трибун предметов в зоны скамеек запасных и оштрафованных Хоккеистов и бригады Судей. Зазоры должны быть закрыты вставками на высоту защитного акрила, разрывы между секциями не допускаются;
 - г) ограждение (перегородка) из акрилового материала, расположенное между скамейками запасных обеих команд;
 - д) ограждение из сетки высокой прочности поверх защитного ограждения из акрилового материала, расположенное под наклоном 80 градусов по отношению

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- к горизонтальной плоскости в сторону трибун, высотой не менее 10 м, отделяющее Зрителей, находящихся за воротами, от хоккейной площадки;
- е) защитный экран на бортах хоккейной площадки для защиты рекламы;
 - ж) травмобезопасную накладку по периметру борта, расположенную со стороны игровой площадки и установленную на стыке верхнего края борта с защитным ограждением из акрилового материала для бортовых систем, имеющих полку шириной более 40 мм; специальное закругление на торцах защитного ограждения из акрилового материала;
 - з) качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой согласно Правилам игры в хоккей и Руководству по судейству КХЛ и МХЛ. Цвет разметки должен соответствовать таблице RAL (красный — 3020, синий — 5005, голубой — 5012). Хоккейные Клубы МХЛ перед началом сезона до проведения заливки ледовой поверхности обязаны согласовать с КХЛ планограмму размещения рекламы и (или) информации на ледовой поверхности для установления ее соответствия Правилам игры в хоккей и Руководству по судейству КХЛ и МХЛ. Хоккейные клубы МХЛ должны обеспечить обновление разметки хоккейной площадки во время пауз в календаре Матчей Чемпионата и после завершения Первого этапа Чемпионата. Цвет разметки должен соответствовать таблице RAL (красный — 3020, синий — 5005, голубой — 5012);
 - и) контейнер для охлаждения шайб перед началом и во время проведения Матча;
 - к) навигационные указатели на Спортсооружении на двух языках (государственный язык страны, где расположено Спортсооружение, и английский);
 - л) бортовые системы в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Регламенту;
 - м) запасные секции ограждения из акрилового материала для замены в случае их повреждения.
- 1.2. Государственные флаги стран Клубов — участников Чемпионата, флаги КХЛ и субъектов Российской Федерации, одинаковые по площади, расположенные на видном месте над ледовой поверхностью хоккейной площадки Спортсооружения. Форма, цвет и использование государственных флагов стран Клубов — участников Чемпионата — должны соответствовать законодательству этих стран.
- 1.3. Не менее 2 работающих льдоуборочных комбайнов, отвечающих современным техническим требованиям. Техническое обслуживание льдоуборочных комбайнов должно быть проведено до начала сезона.
- 1.4. Матч-контроллер, являющийся главным техническим устройством или программным обеспечением, генерирующий точное время проведения матча, имеющий возможность учета как минимум десятых долей секунды последней минуты каждого периода и овертайма, осуществляющий хронометраж игрового времени и синхронизирующий все таймеры Спортсооружения, задействованные во время проведения матча (таймер на информационном табло, таймеры обратного отсчета в раздевалках команд и Судей, тайм-код Системы «Видеогол» и т.д.). Все таймеры, задействованные в проведении Матча, кроме таймеров обратного отсчета времени в раздевалках команд и судей, должны иметь возможность отображения как минимум десятых долей секунды, генерируемые матч-контроллером.
- При синхронизации всех таймеров, получающих сигнал от матч-контроллера, допускается естественная рассинхронизация (но не более 0,5 сек) в зависимости от маршрута подключения к устройству. Главным таймером для принятия решений в матче является тайм-код Системы «Видеогол». В случае неисправности тайм-кода Системы «Видеогол» главным таймером является время, указанное на матч-

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

контроллере. Матч-контроллер, устанавливаемый (установленный) в Спортсооружении, в обязательном порядке должен быть согласован с Лигой.

- 1.5. Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, синхронизированное с пультом управления информационным табло, матч-контроллером и Системой «Видеогол». На табло или ином хорошо просматриваемом месте в зрительном зале должно быть размещено точное и полное наименование Чемпионата. При размещении на информационном табло наименование Чемпионата должно демонстрироваться в постоянном режиме либо «бегущей строкой» в течение Матча.
- 1.6. Техническое устройство для подачи звукового сигнала (сирены), синхронизированное с матч-контроллером и с хронометрами обратного отсчета времени в раздевалках команд и помещении Главных и Линейных судей. Устройство предназначено для извещения о начале обратного отсчета времени, начале и окончании разминки, а также сигнализирует о выходе команд на лед к началу Матча и после перерывов. Звуковой сигнал по окончании любого периода или овертайма должен звучать одновременно с моментом окончания периода или овертайма Матча.
- 1.7. Не менее 2 раздевалок для Хоккеистов, оборудованных удобной мебелью (стульями, столами, вешалками, зеркалами, медицинскими кушетками и т. д.), достаточным количеством электрических розеток, вентиляционной системой и макетами хоккейного поля. Площадь каждой раздевалки должна быть не менее 70 кв. м, включая дополнительные прилегающие помещения для размещения:
 - а) не менее 5 душевых кабин (настенных смесителей), соответствующих действующим строительным нормам и правилам;
 - б) не менее 3 туалетных кабин;
 - в) комнаты для Тренеров площадью не менее 10 кв. м, оборудованных удобной мебелью и макетом хоккейного поля;
 - г) массажного (медицинского) кабинета площадью не менее 8 кв. м, оборудованный двумя раскладными массажными столами, с обязательным предоставлением отдельного места для работы врача команды-«гостя»;
 - д) сушилки для формы;
 - е) помещения для хранения вещей;
 - ж) специально оборудованного места (в непосредственной близости от раздевалки) для заточки коньков и проведения других технических процедур, оснащенного достаточным количеством электрических розеток и вентиляционной системой;
 - з) хронометром обратного отсчета времени;Раздевалка для команды-«гостя» должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении 11 к настоящему Регламенту.
В случае выявления несоответствия раздевалки команды – «гостя» требованиям, указанным в Приложении 11 к настоящему Регламенту, в течение 24 часов с момента окончания Матча, перед проведением или во время проведения которого обнаружено такое несоответствие, уполномоченными посредством доверенности сотрудниками Клуба – «хозяина» и Клуба – «гостя» оформляется Акт несоответствия Спортсооружения требованиям по обеспечению Клубом – «хозяином» условий пребывания Хоккеистов, Тренеров, иных должностных лиц и специалистов команды Клуба – «гостя» (Приложение 12 к настоящему Регламенту). Указанный акт направляется Клубом-«гостем» в Лигу посредством Портала КХЛ.
- 1.8. Полы в спортивной зоне, выложенные специальным покрытием, предохраняющим коньки от повреждений.
- 1.9. Удобное место на трибуне по центру ледовой площадки и условия для осуществления сотрудниками команды-«гостя» видеозаписи Матча, за исключением технических

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

средств, необходимых для ее осуществления.

- 1.10. Отдельную комнату для размещения двух Главных и двух Линейных судей Матчей, расположенную на максимально возможном удалении от раздевалок команд и оборудованную вентиляционной системой, душем, туалетом, индивидуальными местами для переодевания в количестве 4 шт., вешалками, зеркалом, макетом хоккейного поля, телевизором, чайником (кулером), хронометром обратного отсчета времени Матча, беспроводным доступом в сеть Интернет. По запросу Главного судьи Клуб обязан предоставить возможность просмотра записи Матча, в том числе записи с камер Системы «Видеогол», в перерывах или по окончании Матча. Полы в комнате должны быть выложены специальным покрытием, предохраняющим лезвия коньков от повреждений.
- 1.11. Комнату для размещения статистической бригады и Судей в бригаде для оформления Официального протокола матча и электронного протокола Матча, оборудованную удобной мебелью, вешалками, чайником (кулером), переносным компьютером (ноутбуком), принтером, сканером и доступом в сеть Интернет для отправки в МХЛ Официального протокола Матча по электронной почте. В вышеуказанной комнате должно быть обеспечено наличие питьевой воды (в бутылках или кулере).
- 1.12. Обозначенные рабочие места для размещения 8 (восьми) для сотрудников статистической бригады, расположенных в районе верхней части центральных секторов трибун со стороны скамейки запасных, оборудованных рабочими столами и стульями, электрическими розетками (6 шт.), двумя сетевыми фильтрами с разъёмами для пяти штекеров, пятью ноутбуками, предоставленными Клубом (минимальные технические требования к ноутбукам: срок эксплуатации не более 3-5 лет; процессор Intel Core i5 шестого поколения или аналогичный; частота процессора 2.0 GHz; оперативная память – 4 Gb; диск 128Gb; видеокарта 128Mb), с обязательным универсальным стандартным разъёмом для сетевых кабелей и компьютерной мыши с выходом в Интернет с гарантированной скоростью не менее 1 Мбит/с путем кабельного соединения, с помощью сетевых кабелей (6 шт.). В качестве резервного соединения можно использовать беспроводное или модемное подключение. Обязательно наличие резервных каналов связи для выхода в Интернет. Размещение рабочих мест для сотрудников статистической бригады в разных местах Спортсооружения и (или) изменение совместного расположения рабочих мест в течение сезона допускается только при письменном согласовании с КХЛ.
- 1.13. Рабочее место сотрудника статистической бригады для ведения прямых текстовых трансляций через Интернет на сайте МХЛ, расположенное за судейским столом, с полным обзором хоккейной площадки, выходом в Интернет с гарантированной скоростью не менее 1 Мбит/с обязательным наличием электрической розетки, сетевым фильтром с разъёмом для пяти штекеров, отдельным сетевым кабелем для подключения интернета, оборудованное электрическими розетками, рабочим столом и стулом. Обязательно наличие резервных каналов связи для выхода в Интернет и ноутбука, предоставленного Клубом, а также телефонной или радиосвязи со всеми рабочими местами статистической бригады.
По согласованию с Отделом статистики и аналитики КХЛ допускается изменение расположения рабочего места сотрудника статистической бригады для ведения прямых текстовых трансляций через Интернет на сайте МХЛ.
- 1.14. Места для размещения дежурного медперсонала и 2 (двух) автомашин СМП на все время проведения Матча. Места для размещения дежурного медицинского персонала должны быть обозначены флагом или баннером (размер 30 × 40 см, полотно белого цвета, по центру — красный крест), который должен быть виден со всех зрительских мест и находиться в непосредственной близости от хоккейной площадки, вблизи от места хранения медицинского оборудования и технологических ворот для выезда

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

льдоуборочных комбайнов, не выше второго ряда трибун Спортсооружения. При этом на пути движения медицинской бригады с места размещения на арене до ледовой площадки во время Матча не должно быть препятствий. Медицинский персонал постоянно должен находиться в указанных местах за один час до начала Матча и в течение 30 минут после окончания Матча не покидать указанных мест. Врачи команд «хозяев» и «гостей» должны быть своевременно информированы о месте размещения дежурного медицинского персонала и автомашин СМП, а также о месте расположения медицинского пункта.

- 1.15. Пункт Допинг-контроля, расположенный в непосредственной близости к хоккейной площадке и раздевалкам Хоккеистов, имеющий условия для взятия проб у Хоккеистов, подлежащих контролю. Проход к пункту должен иметь специальное напольное покрытие, предохраняющее коньки. На двери пункта Допинг-контроля должна находиться табличка «Вход воспрещен». К пункту Допинг-контроля не должны иметь доступ Зрители и представители средств массовой информации. Пункт Допинг-контроля должен быть оборудован в соответствии с требованиями Медицинского регламента МХЛ.
- 1.16. Медицинский пункт Спортсооружения:
 - а) находится в месте, легкодоступном для Зрителей и бригад СМП;
 - б) имеет двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок или перевоза кресел-каталок;
 - в) имеет яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее и холодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет, внутреннюю и внешнюю телефонную связь;
 - г) оборудован в соответствии с Приложением № 1 к Приказу Минздрава России от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». На Спортсооружениях, где проводят «домашние» Матчи зарубежные Клубы КХЛ, медицинский пункт должен быть оборудован в соответствии с национальным законодательством;
 - д) имеет квалифицированный медицинский персонал, работающий по утвержденному графику.
- 1.17. Четкие указатели движения к месту расположения медицинского пункта, позволяющие из любого места на Спортсооружении самым кратчайшим способом попасть в медицинский пункт.
- 1.18. Зрительские места для руководителей КХЛ, ВХЛ и ФХР, Руководителей клубов в случае получения предварительной заявки не менее чем за 6 часов до начала Матча.
- 1.19. Обозначенные места в зрительном зале (не менее пяти) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и не менее пяти мест для сопровождающих данной категории лиц с обеспечением безбарьерной среды и соответствующих проходов, оснащенных специальными приспособлениями (пандусами, подъемниками) для свободного передвижения и доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, связанными с нарушениями опорно-двигательных функций, передвигающихся в креслах-колясках, а также оборудованную туалетную кабину для данной категории лиц, включающую умывальник со смесителем педального типа, зеркало над умывальником, расположенное на необходимой высоте, откидывающиеся поручни,

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

расположенные в зоне унитаза. Наружные пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. На прилегающей к Спортсооружению территории должны быть предусмотрены обозначенные машино-места (не менее пяти) для парковки автомобилей, перевозящих лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- 1.20. Систему «Видеогол», соответствующую требованиям, изложенным в Приложении 5 к настоящему Регламенту.
- 1.21. Судейский стол, на котором должны быть установлены:
 - а) один монитор с диагональю экрана не менее 22 дюймов и разрешением экрана не менее, чем Full HD 1080i;1920×1080;16:9 для просмотра Главным или Линейным судьей видеозаписей с камер Системы «Видеогол»;
 - б) один монитор с диагональю экрана не менее 22 дюймов и разрешением экрана не менее, чем Full HD 1080i;1920×1080;16:9 для просмотра Главным или Линейным судьей прямой интернет-видеотрансляции или телевизионной трансляции Матча в случае, если сигнал трансляции не заведен в Систему «Видеогол»;
 - в) средство связи между Главным или Линейным судьей Матча и техническим работником Клуба-«хозяина», ответственным за работу Системы «Видеогол» и обеспечивающим быстрое позиционирование видеозаписи по требуемым фрагментам;
 - г) пульт управления информационным табло, синхронизированный с Системой «Видеогол», матч-контроллером, информационным табло, сиреной, хронометрами обратного отсчета времени в раздевалках Хоккеистов и Судей;
 - д) ручной секундомер;
 - а) красный фонарь рекламной паузы с проблесковым маяком, закрепленный на вертикальной стойке высотой 1 м от уровня судейского стола с кнопкой управления, находящейся на судейском столе;
 - б) судейский свисток.
- 1.22. Рабочее место для Судьи-наставника, расположенное в районе верхней части центральных секторов трибун со стороны скамейки запасных или за судейским столом, оборудованное рабочим столом и стульями, электрическими розетками, 1 (одним) ноутбуком, предоставленным Клубом (минимальные технические требования к ноутбуку: срок эксплуатации не более 3-5 лет; процессор Intel Core i5 шестого поколения или аналогичный; частота процессора 2.0 GHz; оперативная память – 4 Gb; диск 128Gb; видеокарта 128Mb), с выходом в Интернет с гарантированной скоростью не менее 1 Мбит/с путем кабельного соединения. В качестве резервного соединения можно использовать беспроводное или модемное подключение. Обязательно наличие резервных каналов связи для выхода в Интернет. Размещение рабочего места для Судьи-наставника в разных местах Спортсооружения и (или) изменение расположения рабочего места в течение сезона допускается только при письменном согласовании с МХЛ.
- 1.23. Отдельную видеокамеру, обеспечивающую панорамную запись Матча без остановок, включая скамейки запасных и штрафников, начиная с выхода команд на разминку и заканчивая уходом команд с площадки по окончании Матча. Запись должна храниться в Клубе в течение 14 календарных дней после Матча и предоставляться в Лигу по первому требованию.
- 1.24. Пресс-центр для аккредитованных представителей СМИ как специально выделенное отдельное помещение, находящееся в непосредственной близости к зонам СМИ, в котором:
 - а) имеется не менее 5 (пяти) рабочих мест, а также на других Матчах по запросу КХЛ – не менее 25 (двадцати пяти) рабочих мест, оборудованных удлинителями из расчета не менее 2 (двух) электрических розеток на одно рабочее место. В случае отсутствия

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

возможности организации Пресс-центра в одном помещении создание дополнительных рабочих мест свыше 5 (пяти) может осуществляться не более, чем в 2 (двух) помещениях.

В случае организации 25 (двадцати пяти) рабочих мест по требованиям настоящего абзаца 2 (два) рабочих места из 25 должны быть оснащены проводным подключением к Интернету (включая кабель Ethernet с разъемом RJ-45 длиной не менее 2 м на каждом рабочем месте) и предназначены для работы Аккредитованных представителей СМИ с аккредитациями типов «ФОТО» и «ТВ»;

б) имеется один ноутбук или настольный компьютер с доступом в Интернет с гарантированной скоростью исходящего потока не менее 50 Мбит/с;

в) установлено МФУ (принтер-копир-сканер) формата А4 с возможностью печати со съемных носителей и обеспечено наличие одной пачки бумаги формата А4 (500 листов);

г) установлен телевизор с диагональю не менее 40 дюймов для показа прямой интернет-трансляции Матча;

д) организовано место для получения аккредитованными представителями СМИ информационных материалов (составов на Матч, программ в бумажном виде или ссылка на электронные программы), а также установлены таблички с идентификатором (SSID) соответствующей сети Wi-Fi и паролем для подключения и с контактными телефонами пресс-атташе (или сотрудников Клубов, их заменяющих) обоих Клубов;

е) имеются емкость (кулер) с достаточным количеством питьевой воды, чай, кофе, сахар, одноразовая посуда и питание для представителей СМИ (при их присутствии) на усмотрение Клуба;

ж) установлен мусорный бак и вешалка для одежды.

з) функционирует освещение с единой цветовой температурой, средним уровнем горизонтальной освещенности $E_{гор.ср.}$ — не менее 800 лк, коэффициентом равномерности горизонтальной освещенности $E_{мин.}/E_{ср.}$ — не менее 0,7.

1.25. Специально обозначенную пресс-трибуну для аккредитованных представителей СМИ:

а) расположенную на трибуне Спортсооружения напротив скамеек запасных Игроков (не выше уровня лож либо на первом ряду сектора трибуны непосредственно над ложами в пределах проекций виртуальных линий, проведенных между точками вбрасывания в каждой зоне атаки). При размещении ниже уровня лож либо в случае отсутствия лож в Спортсооружении Пресс-трибуна должна находиться на последнем ряду сектора трибуны. В случае невозможности расположения Пресс-трибуны на последнем ряду сектора трибуны Спортсооружения она должна быть ограждена сверху от зрительских мест. Пресс-трибуна должна располагаться таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор всей ледовой площадки;

При размещении на первом ряду сектора трибуны выше уровня лож Пресс-трибуна должна быть ограждена сверху от зрительских мест. В случае недостаточного количества мест на первом ряду сектора трибуны, Пресс-трибуна должна находиться на первом и втором рядах таким образом, чтобы места на втором ряду располагались над местами, расположенными на первом ряду.

б) количество мест на пресс-трибуне должно быть не менее 15, из которых не менее 10 должны быть оборудованы рабочими столами с электрическими розетками;

в) во время серии Матчей 1/2 финала и финала плей-офф 15 мест на Пресс-трибуне должны быть оборудованы письменными нераскладными рабочими столами с удлинителями из расчета не менее 2 электрических розеток на одно рабочее место. Рабочие места должны быть оборудованы таким образом, чтобы Аккредитованные

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

представители СМИ, случае размещения других представителей СМИ на рабочих местах по краям, имели возможность пройти к местам, располагающимся по центру ряда.

г) во время серии Матчей 1/2 финала и финала плей-офф 3 (три) рабочих места должны быть оснащены проводным подключением к Интернету (включая кабель Ethernet с разъемом RJ-45 на каждом рабочем месте).

- 1.26. Зал для пресс-конференций (со звукоизоляцией), позволяющий проводить пресс-конференции не менее чем для 15 человек, оборудованный микрофонами (средствами громкой связи), рекламным баннером МХЛ, мебелью. Если размер помещения позволяет проводить пресс-конференции без системы звукоусиления, то постоянное наличие такой системы не обязательно. При проведении специальных мероприятий МХЛ с участием СМИ должна быть предусмотрена возможность установки системы звукоусиления на короткий период времени по требованию сотрудников КХЛ.
- 1.27. Смешанную зону для общения Аккредитованных представителей СМИ с Хоккеистами и Тренерами команд с легким доступом из медиазон, расположенную максимально близко к раздевалкам команд. Все теле-, фото- и видеосъемки должны проводиться в Смешанной зоне на фоне официально утвержденного баннера МХЛ с логотипами МХЛ, спонсоров МХЛ и Клуба. В случае если архитектурные особенности Спортсооружения не позволяют организовать Смешанную зону в месте, в равной степени удобном для команд-участниц, допускается создание дополнительной Смешанной зоны, удовлетворяющей перечисленным требованиям. В периоды работы Аккредитованных представителей СМИ в Смешанной зоне в момент записи интервью с Игроками или Тренерами Клуб обязан обеспечить максимально возможное отсутствие в ней технического шума (от льдоуборочного комбайна, оборудования для заточки коньков, перевозки оборудования и инвентаря команд, от иных источников шума), а также не допускать присутствия посторонних лиц в Смешанной зоне.
- 1.28. Покрытие сети беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi с поддержкой технологии защиты доступа к сети WPA2 Personal) с гарантированной (во время проведения Матча) скоростью исходящего потока минимум для 50 устройств не менее 50 Мбит/с в пресс-центре, на пресс-трибуне, а также в Смешанной зоне, в зонах работы аккредитованных представителей СМИ на трибунах Спортсооружения и вдоль периметра ледовой площадки, зоне для флеш-интервью и в зале для пресс-конференций в течение всего времени работы пресс-центра и пресс-трибуны с предоставлением возможности бесплатного пользования для аккредитованных представителей СМИ (обязательный идентификатор SSID — KHL_Media). Пароль для доступа к указанной сети назначается Департаментом информационных технологий КХЛ не позднее чем за 10 рабочих дней до начала сезона и устанавливается специалистами Спортсооружения.
- 1.29. Четкую систему навигации (указателей) для СМИ в Спортсооружении, позволяющую аккредитованным СМИ беспрепятственно перемещаться между зонами работы СМИ, а именно:
 - а) на входе для СМИ с наружной стороны Спортсооружения – табличка «Вход для СМИ», а также предоставляемый КХЛ информационный лист с видами аккредитаций МХЛ;
 - б) указатели от входа для СМИ до пресс-центра, позволяющие представителю СМИ, не знакомому с планом Спортсооружения, пройти до пресс-центра, а также указатели от пресс-центра до пресс-трибуны, позиций для фотографов и операторов и Смешанной зоны. Указатели должны быть в зоне видимости по всему маршруту от входа для СМИ до пресс-центра и от пресс-центра до каждой зоны работы СМИ;
 - в) на входе в каждую зону работы СМИ должны быть размещены предоставленные

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Лигой информационные листы с видами аккредитаций МХЛ, а также информационные таблички с названием и видом соответствующей зоны доступа. Дополнительно информационные лист и табличка должны находиться на двери, ближайшей к пресс-трибуне по пути из подтрибунного помещения Спортсооружения.

- 1.30. Зоны на трибунах Спортсооружения для работы аккредитованных фотографов, отмеченные надписью «ФОТО»; места для работы аккредитованных фотографов по периметру хоккейной площадки за исключением зон, где зрительские места расположены вплотную к хоккейной площадке. Участки по периметру хоккейной площадки, выделенные фотографам для работы, должны быть отмечены надписями «ФОТО», размещенными на бортах со стороны трибун.
Зону для флеш-интервью, расположенную в непосредственной близости от выхода команд на хоккейную площадку, если позволяет планировка Спортсооружения. Место для флеш-интервью должно быть оборудовано рекламным баннером МХЛ.
В периоды работы Телевещателя в зоне для флеш-интервью в момент записи интервью с Игроками или Тренерами Клуб обязан обеспечить максимально возможное отсутствие в ней технического шума (от льдоуборочного комбайна, оборудования для заточки коньков, перевозки оборудования и инвентаря команд, от иных источников шума), а также не допускать присутствия посторонних лиц в зоне для флеш-интервью.
- 1.31. Достаточное количество оборудованных и охраняемых площадок для размещения не менее 6 телевизионных камер и не менее 4 мини-камер. Одна из площадок для мини-камеры должна находиться между скамьями Хоккеистов.
- 1.32. Необходимый ввод и сопряжение судейской информации, отображаемой на информационном табло, с устройством передвижной телевизионной студии с возможностью получения информации о счете и реальном времени Матча, удаленных (фамилии, номера Хоккеистов, время) и взятии ворот (фамилии, номера Хоккеистов, время).
- 1.33. Комментаторские позиции, расположенные в одной плоскости с показом (по центру относительно хоккейной площадки), имеющие звукоизоляцию и необходимый комплект контрольной и связной аппаратуры.
- 1.34. Оборудование, обеспечивающее передачу звука трансляции 1–2 комментаторскими каналами и минимум 3 (тремя) интершумовыми подвесами над хоккейной площадкой (центр + 2 зоны).
- 1.35. Площадки для постановки ПТС и выносных передающих устройств (антенны, передатчики и т. д.) с возможностью подключения к стабильным и резервируемым системам питания.
- 1.36. Средний уровень горизонтальной освещенности хоккейной площадки на поверхности льда при проведении соревнований без телевизионной трансляции Егор. ср. не менее 750 лк.
- 1.37. Средний уровень вертикальной освещенности на высоте 1,5 м над поверхностью льда хоккейной площадки по направлению к главной телевизионной камере при проведении соревнований с цветной телевизионной трансляцией Еверт. ср. не менее 1500 лк, по направлению к второстепенным телевизионным камерам Еверт. ср. не менее 800 лк.
- 1.38. Коэффициент неравномерности вертикальной освещенности $E_{мин.}/E_{ср.}$ не менее 0,7 и $E_{мин.}/E_{макс.}$ не менее 0,5.
- 1.39. Уровень вертикальной освещенности первых пяти рядов трибун при телевизионной цветной трансляции не менее 30% от Еверт. ср.
- 1.40. Современные источники света с индексом цветопередачи Ra не менее 80 и цветовой температурой не менее 5600K для освещения поверхности ледовой площадки. Для измерения уровня освещенности рекомендуется применять «Методику измерения

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

освещенности ледовых арен Клубов» (Приложение 14 к настоящему Регламенту).

- 1.41. Стационарные арочные металлодетекторы, которыми должны быть оборудованы все входы Спортсооружения.
- 1.42. Систему видеонаблюдения, установленную в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, позволяющую эффективно и в полном объеме осуществлять контроль и фиксацию обстановки на территории, прилегающей к Спортсооружению, в зонах досмотра и входах на Спортсооружение, во внутренних помещениях и пространствах Спортсооружения, на трибунах и ледовой площадке. Система видеонаблюдения должна обладать способностью работы в ручном и задаваемом режиме, хранения записанной информации, обработки получаемого изображения, возможностью распечатывания изображения (стоп-кадр). Видеокамеры должны иметь высокую разрешающую способность, позволяющую идентифицировать объекты на изображении.
- 1.43. Система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывную запись:
 - а) «Гостевого» сектора, начиная с момента появления на «Гостевом» секторе Болельщиков Клуба-«гостя» перед Матчем и заканчивая уходом Болельщиков-гостей с сектора по окончании Матча. Запись должна храниться в Клубе не менее одного месяца после Матча и предоставляться в КХЛ по первому требованию;
 - б) «Фанатского» сектора, начиная с момента появления на «Фанатском» секторе Болельщиков Клуба-«хозяина» перед Матчем и заканчивая уходом Болельщиков-хозяев с сектора по окончании Матча. Запись должна храниться в Клубе не менее одного месяца после Матча и предоставляться в КХЛ по первому требованию;
 - в) в зоне у входа в раздевалку Главных и Линейных судей, начиная с прибытия Судей в раздевалку перед Матчем и заканчивая их уходом из раздевалки по окончании Матча. Запись должна храниться в Клубе не менее одного месяца после Матча и предоставляться в КХЛ по первому требованию.
- 1.44. Видеокамеры (не менее двух) с возможностью записи изображения и звука, установленные в Спортсооружении и направленные на «Фанатский» и «Гостевой» сектора с учетом следующих требований:
 - видеокамеры должны быть направлены в лица Фанатов с возможностью полного охвата каждого сектора (допускается отклонение от указанного требования, но не более чем на 45 градусов);
 - видеокамеры должны обеспечивать качественную и разборчивую запись звука, исходящего из «Фанатского» и «Гостевого» секторов;
 - видеокамеры и сервер системы видеонаблюдения должны иметь следующие входные и выходные параметры видеосигнала: разрешение не менее, чем Full High Definition 1920×1080 i/p
 - видеокамеры и сервер системы видеонаблюдения должны обеспечивать на видеоизображении, в том числе на записанном, отображение местного времени в формате ЧЧ.ММ.СС и даты в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ;
 - видеокамеры должны быть установлены в местах, исключающих возможность физического контакта Зрителей с ними;
 - не допускается наличие каких-либо посторонних изображений («водяных знаков», картинок, иных маркеров) на видеоизображении с видеокамер, а также его монтаж или иное воздействие;
 - не допускается отсутствие звука, размытие (расфокусировка) изображения, наличие препятствий, бликов, пятен, разбалансировка по свету, любого рода иное искажение изображения или его отсутствие в целом.

В течение 12 часов после окончания «домашнего» Матча технический специалист Клуба-«хозяина» обязан разместить на сервере <ftp://ftp.khl.ru> полную видеозапись с

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

вышеуказанных камер со звуком, начинающуюся с появления болельщиков на «Фанатском» и «Гостевом» секторах и заканчивающуюся их уходом в подтрибунное помещение после окончания Матча.

Установка видеокамер должна быть согласована с Департаментом безопасности КХЛ. Расположение видеокамер на разных Спортсооружениях может отличаться от требований, установленных настоящим Регламентом, в соответствии с техническими (конструктивными) особенностями каждого Спортсооружения. При этом каждое такое изменение должно быть согласовано с Департаментом безопасности КХЛ.

- 1.45. В случае организации телевизионной трансляции Матча до начала Матча необходимо обеспечить освещение в режиме «игра» непрерывно в течение 40 минут за два часа до начала Матча для настройки видеосигнала телевизионных камер в соответствии с требованиями телевизионного партнера КХЛ, не менять световой режим в течение предматчевой разминки и в перерывах во время игры, а также освещение в режиме «игра» в течение 20 минут после финальной сирены. В случае изменения освещенности хоккейной площадки при проведении предматчевых шоу и представлении составов команд освещение должно быть выведено в режим «игра» не позднее чем за 3 (три) минуты до начала Матча.
- 1.46. В течение Первого этапа Чемпионата, серии игр плей-офф Клубы обязаны поддерживать в надлежащем виде борта и ограждения из защитного стекла. На бортах и ограждениях не допускается наличие загрязнений от шайб, сколов, трещин и т. д. Очистка бортов и ограждений должна проводиться перед каждым Матчем.
- 1.47. В течение Первого этапа Чемпионата и игр серии плей-офф Клубы МХЛ обязаны обеспечить наличие группы технических работников, имеющих опрятный внешний вид, экипированных рабочей одеждой единого образца. Технические работники должны быть снабжены набором инструментов для обслуживания ледовой площадки, обслуживания, ремонта и замены бортов и защитного остекления.
- 1.48. Клуб-«хозяин» обязан обеспечить наличие шайб в достаточном количестве для проведения командами предматчевой разминки (не менее 50 шайб на каждую разминку) и Матча (не менее 15 шайб на каждый Матч). Шайбы до начала предматчевой разминки должны быть охлаждены, находиться в пластиковых емкостях и быть своевременно переданы командам для проведения разминки и бригаде Судей для проведения Матча.
- 1.49. Клуб-«хозяин» обязан поддерживать в течение Матча в надлежащем состоянии зону скамеек запасных Игроков. До и после разминки и в перерывах между периодами Матча должна проводиться влажная уборка этой зоны.
- 1.50. Клуб-«хозяин» должен обеспечить режим доступа в зоны раздевалок команд, исключающий возможность нахождения в этих зонах посторонних лиц с момента прибытия команд Клубов в Спортсооружение и до их убытия с территории Спортсооружения после окончания Матча. В указанный период времени доступ в зоны раздевалок предоставляется только Хоккеистам и представителям команд, участвующим в Матче, Судьям (в случае расположения судейской комнаты в указанной зоне), представителям КХЛ, Судье-наставнику, инспектору Допинг-контроля, другим официальным лицам в соответствии с Регламентом МХЛ. В исключительных случаях по согласованию с Департаментом безопасности и Департаментом проведения соревнований Клуб вправе допустить лиц, не поименованных в настоящем пункте, в зону раздевалок команд.
- 1.51. Клуб-«хозяин» обязан обеспечивать режим доступа в Период проведения Матча в технических зонах вокруг борта ледовой площадки, на ледовой площадке, исключающий возможность нахождения в этих зонах посторонних лиц. Доступ в указанные зоны предоставляется только для Хоккеистов и представителей команд, участвующих в Матче, судейских бригад, сотрудников Спортсооружения,

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

обслуживающих ледовую площадку, группе по уборке ледовой поверхности хоккейной площадки, аккредитованных представителей СМИ в соответствии с выданной Аккредитационной картой КХЛ для нахождения на фиксированных Клубом-«хозяином» позициях, официальных представителей КХЛ (Комиссар матча, сотрудники Департамента судейства или Судья-наставник, назначенные для контроля качества судейства Матча), Президент, Вице-президенты, руководители департаментов КХЛ), лиц с ограниченными возможностями здоровья и сотрудников, обеспечивающих правопорядок и безопасность на Матче. При этом данным лицам, за исключением аккредитованных представителей СМИ в соответствии с выданной Аккредитационной картой КХЛ, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, запрещается находиться в непосредственной близости у борта (ближе, чем за 1 метр до борта при наличии соответствующей технической возможности).

В исключительных случаях по согласованию с Департаментом безопасности и Департаментом проведения соревнований Клуб вправе допустить лиц, не поименованных в настоящем пункте, в технические зоны команд.

Запрещается нахождение представителей команд, кроме представителей пресс-службы Клуба, имеющих Аккредитационную карту КХЛ с соответствующей зоной доступа, в ТВ-зоне, расположенной между скамейками запасных Игроков, огороженными заградительным стеклом. Доступ в указанную зону представителей СМИ и Клубов с Аккредитационными картами КХЛ типа «Фото», «ТВ», «Клуб» возможен только при согласии Клуба-«хозяина», Телевещателя, а также при наличии предусмотренного конструкцией Спортсооружения технического прохода. Время нахождения в данной зоне одного обладателя с Аккредитационной картой КХЛ типа «Фото», «ТВ», «Клуб» ограничено одним периодом Матча по выбору Клуба-«хозяина».

- 1.52. Во время Матча в зоне непосредственной близости у скамеек запасных Игроков может находиться не более 5 (пяти) официальных представителей Клуба.
- 1.53. Клуб-«хозяин» должен иметь камеры хранения, расположенные на прилегающей к Спортсооружению территории, в которых должна оставляться на хранение ручная кладь, запрещенные к проносу на Спортсооружение предметы, имеющиеся у Зрителей.
- 1.54. Клуб-«хозяин» обязан обеспечить возможность оказания услуг связи для подрядчика КХЛ, осуществляющего доставку прямых трансляций Матчей и товарищеских матчей:
 - 1) предоставление доступа для подрядчика КХЛ, включая предоставление доступа для прокладки кабелей связи с использованием технических помещений и конструкций Спортсооружения, в котором предполагается проведение мероприятий МХЛ;
 - 2) предоставление места для размещения оборудования и средств связи подрядчика КХЛ.
 - 3) подключение оборудования подрядчика КХЛ к сети электропитания Спортсооружения;
 - 4) обеспечение сохранности оборудования подрядчика КХЛ, размещенного в Спортсооружении.
- 1.55. Проект нового Спортсооружения, планируемого для проведения Матчей, помимо иных требований, установленных Техническим регламентом МХЛ, должен предусматривать наличие хоккейной площадки размером 60 × 26 м, имеющей техническую возможность для изменения ее размеров (56 × 28 м, 56 × 26 м и 60 × 28 м).

ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 4

Общие положения по обеспечению безопасности

1. Обеспечение безопасности команд, Хоккеистов, Тренеров, Руководителей клубов и иных должностных лиц Клубов, Судей, Комиссаров матчей, сотрудников Департамента судейства или Судей-наставников, назначенных для контроля качества судейства Матча, официальных представителей КХЛ, представителей средств массовой информации, Зрителей и иных лиц при проведении Матчей и иных мероприятий Чемпионата строится на основе существующей нормативно-правовой базы в месте проведения отдельного Матча или иного мероприятия, нормативных актов КХЛ по вопросам обеспечения безопасности при проведении Матчей.
2. Безопасность при проведении отдельного Матча или иного мероприятия Чемпионата обеспечивается Клубом-«хозяином», если для конкретного мероприятия КХЛ не установила иной порядок обеспечения безопасности.

Статья 5

Ответственность за обеспечение безопасности

1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении отдельного Матча или иного мероприятия Чемпионата лежит на Руководителе клуба-«хозяина», если для конкретного мероприятия КХЛ не установлен иной порядок обеспечения безопасности.
2. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного проведения отдельного Матча или иного мероприятия Чемпионата, соответствующими Клубами должны в обязательном порядке приниматься меры безопасности на все время пребывания в населенном пункте, в котором проводится Матч, в том числе при приеме и отправке команды-«гостя» и их Болельщиков, судейских бригад, сотрудников Департамента судейства или Судей-наставников, назначенных для контроля качества судейства Матча, и других официальных лиц КХЛ.
3. Клуб-«хозяин» обязан обеспечить при проведении любого «домашнего» Матча принятие всех необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности проведения Матча в соответствии с национальным законодательством стран, Клубы которых принимают участие в Чемпионате, и требованиями настоящего Регламента.
4. Работа должностных лиц Клубов по обеспечению безопасности при проведении Матчей и иных мероприятий Чемпионата координируется начальником Департамента безопасности и проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
5. Каждый Клуб должен иметь в своем штате заместителя руководителя по безопасности, отвечающего за организацию обеспечения безопасности. Основными функциональными обязанностями указанного сотрудника являются:
 - 5.1. Взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными организациями по вопросам обеспечения безопасности Матчей.
 - 5.2. Создание координационных органов (штабов, комиссий) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований в месте их проведения.
 - 5.3. Организация обеспечения безопасности при проведении «домашних» Матчей, в том числе безопасности Хоккеистов, Тренеров, представителей Клубов, Судей, сотрудников Департамента судейства или Судей-наставников, назначенных для контроля качества судейства Матча, и других представителей КХЛ, средств массовой информации, Зрителей и иных лиц в месте непосредственного проведения Матчей.
 - 5.4. Организация обеспечения безопасности во время пребывания в населенном пункте, в котором проводится Матч, а также при приеме и отправке команды-«гостя» и их

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Болельщиков, судейских бригад, сотрудников Департамента судейства или Судей-наставников, назначенных для контроля качества судейства Матча, и других представителей КХЛ.

- 5.5. Организация эффективного взаимодействия по обеспечению безопасности проведения Матчей с сотрудниками, отвечающими за организацию обеспечения безопасности других Клубов МХЛ.
- 5.6. Организация работы с Болельщиками по обеспечению безопасности.
- 5.7. Определение соответствия атрибутики и средств поддержки Клуба требованиям настоящего Регламента и определение мест ее размещения на Спортсооружении при проведении «домашних» Матчей.
- 5.8. Организация взаимодействия и работы с администрацией Спортсооружения по его техническому оснащению, организации «Гостевого» сектора, разработке билетных программ на Матчи и другим вопросам в целях повышения уровня безопасности при проведении Матчей.
- 5.9. Организация и участие в разработке Клубом программ, направленных на повышение уровня безопасности и общественного порядка, соблюдения Зрителями Правил поведения при проведении Матчей.
- 5.10. Организация обеспечения безопасности функционирования Клуба.
- 5.11. Организация и проведение инструктажей с руководителями частных охранных предприятий, служб безопасности, контрольно-распорядительных служб, осуществляющих охранную деятельность на Спортсооружениях, на которых проводятся Матчи, в целях качественного выполнения указанными структурами задач по обеспечению безопасности Матчей в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Статья 6

Организация обеспечения безопасности при проведении Матчей

1. В день проведения Матча в целях обеспечения его безопасности согласно требованиям настоящего Регламента руководство службами Спортсооружения, на котором проводится Матч, задействованными в процессе обеспечения безопасности и порядка, осуществляет сотрудник Клуба-«хозяина», отвечающий за организацию обеспечения безопасности. Его указания по вопросам безопасности обязательны для выполнения руководителями и сотрудниками охранных структур, служб контролеров-распорядителей, волонтеров и др.
2. Сотрудник Клуба, отвечающий за организацию обеспечения безопасности, организует эффективное взаимодействие с руководством и сотрудниками правоохранительных органов, задействованными в работе по обеспечению правопорядка при проведении Матча.
3. Сотрудник Клуба, отвечающий за организацию обеспечения безопасности, оказывает содействие назначенному КХЛ на Матч Комиссару матча или назначенным КХЛ сотрудникам Департамента судейства или Судье-наставнику в выполнении их функций.
4. Клуб-«хозяин» обеспечивает:
 - а) безопасность пребывания Клуба-«гостя» на Спортсооружении, на котором проводится Матч, и прилегающей к нему территории с момента прибытия Клуба-«гостя» на Спортсооружение для тренировочных занятий или участия в Матче в день Матча или накануне, а также сохранность спортивного инвентаря и другого имущества Клуба-«гостя», находящегося на Спортсооружении и на прилегающей к нему территории;
 - б) принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности Судей в поле, сотрудников Департамента судейства КХЛ или Судьи-наставника, назначенных для контроля качества судейства Матча, и недопущению вмешательства в их работу посторонних лиц, включая организацию поста охраны у входа в комнату Главных и Линейных судей на все время их пребывания на Спортсооружении, сопровождение

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Главных и Линейных судей от судейской комнаты до ледовой площадки и обратно с целью недопущения любого рода контактов посторонних лиц с Главными и Линейными судьями, а также обеспечение общественного порядка в непосредственной близости от судейской комнаты до начала Матча, во время перерывов Матча и по его окончании;

- в) принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности Судей в бригаде и недопущению вмешательства в их работу посторонних лиц, включая меры по обеспечению безопасности в зоне судейского стола и скамеек для оштрафованных Хоккеистов, примыкающих зонах (технические зоны и проходы) и недопущению проникновения туда посторонних лиц. Доступ в зону судейского стола и скамеек для оштрафованных Хоккеистов во время Матча, в том числе по время перерывов, разрешен только Главным и Линейным судьям, Судьям в бригаде, сотрудникам Департамента судейства или Судье-наставнику, назначенным для контроля качества судейства Матча;
- г) надлежащий контроль пропуска Зрителей на трибуны Спортсооружения согласно официально изготовленным документам установленного образца (Билеты, Абонементы, Аккредитационные карты КХЛ, приглашения и др.), исключающий возможность проникновения на Спортсооружение в день проведения Матча лиц, использующих документы, носящие явные признаки подделки (несоответствие цвета, размера, рисунка, структуры бумаги, текста и др.). Присутствие на трибунах количества Зрителей, превышающего установленный размер вместимости Спортсооружения (индивидуальных зрительских мест), категорически запрещено;
- д) надлежащий контроль пропуска Зрителей на трибуны Спортсооружения, предусматривающий запрет проноса на Спортсооружение предметов и веществ, запрещенных Правилами поведения в Спортсооружении (Приложение 6 к Техническому регламенту МХЛ);
- е) надлежащий контроль соблюдения Зрителями Правил поведения в Спортсооружении в целях предотвращения и пресечения инцидентов и беспорядков, бросания предметов и веществ на трибуны и ледовое поле, в Зрителей, Хоккеистов, Тренеров, Судей, представителей Клубов, Спортсооружения, сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц организатора соревнования и других негативных проявлений.
Исключение составляют случаи выброса Болельщиками на ледовую площадку бейсболок, если в ходе одного Матча Игрок какой-либо из играющих команд забрасывает 3 (хет-трик) или более шайб в ворота противника. Выбрасывание на лед бейсболок при таких обстоятельствах является следованием мировой хоккейной традиции, опасности для Участников матча не представляет;
- ж) режим доступа по территории Спортсооружения для владельцев Удостоверений КХЛ в соответствии с Положением об Удостоверениях КХЛ (Приложение 4 к Техническому регламенту МХЛ), для аккредитованных КХЛ лиц, для лиц согласно спискам Лиги в целях доступа в отдельные зоны Спортсооружения, а также иные режимы доступа, установленные МХЛ;
- з) безопасность и контроль доступа на Пресс-трибуну для аккредитованных представителей СМИ;
- и) безопасность и контроль доступа в пресс-центр для аккредитованных представителей СМИ;
- к) безопасность проведения послематчевых пресс-конференций и ее участников, исключив возможность присутствия на пресс-конференциях лиц, не имеющих Аккредитацию КХЛ установленного образца;
- л) безопасность и контроль доступа в Смешанные зоны, предназначенные для общения аккредитованных представителей СМИ с Хоккеистами и Тренерами, а также при

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

общении аккредитованных представителей СМИ с Хоккеистами и Тренерами в раздевалках команд по окончании Матча;

- м) безопасность и контроль доступа на площадки телевизионных камер и места осуществления видеосъемки сотрудниками команд;
- н) необходимое количество технических средств и специалистов, обученных методам оперативного обезвреживания пиротехнических устройств, действиям в нештатных ситуациях (возгорание, задымление и проч.);
- о) безопасность и контроль доступа в пункт Допинг-контроля, включая организацию поста охраны у входа в пункт Допинг-контроля с момента окончания второго периода Матча до ухода последнего спортсмена из пункта Допинг-контроля. Пост охраны должен обеспечивать доступ в указанное помещение только уполномоченным лицам, указанным в Приложении 7 к Техническому регламенту МХЛ. Пост выставляется только в случае, если во время Матча осуществляется процедура Допинг-контроля.

Статья 7

Матчи повышенной степени риска

1. Решение об отнесении Матча к категории повышенной степени риска принимается Лигой самостоятельно или по обращению Клуба, в случае если у Клуба имеются основания предполагать возможность возникновения конфликтных ситуаций во время проведения Матча.
2. На Матчи повышенной степени риска КХЛ командирует комиссаров.
3. В случае отнесения Матча к категории повышенной степени риска Клуб-«хозяин» принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности его проведения с обязательным и своевременным информированием о таком Матче правоохранительных органов.
4. Матч может быть отнесен к категории повышенной степени риска при наличии следующих факторов:
 - а) Матч имеет особую спортивную значимость;
 - б) Матч-дерби;
 - в) Матч команд, Болельщики которых являются непримиримыми противниками;
 - г) Матч, на который ожидается приезд Болельщиков-гостей, число которых превышает выделяемое гостям количество Билетов согласно настоящему Регламенту;
 - д) Матч имеет международный статус;
 - е) имеется информация о возможных обстоятельствах, способных помешать нормальному проведению Матча.
5. В случае отнесения Матча к категории повышенной степени риска Лига вправе принять решение об отмене организации «Гостевого» сектора и об отказе Клубу-«гостю» в праве выкупа входных Билетов на Матч для своих Болельщиков. Входные Билеты на указанный сектор реализуются для Болельщиков Клуба-«хозяина».

ГЛАВА 3. ЗРИТЕЛИ (БОЛЕЛЬЩИКИ)

Статья 8

Ответственность

1. Клуб организует работу со своими Болельщиками и несет полную ответственность за их поведение во время проведения Матчей.
2. Зритель (Болельщик) несет ответственность за свои действия в период нахождения в Спортсооружении согласно действующему законодательству РФ или национальному законодательству иностранного государства, где проводится Матч, Правилам поведения в

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Спортсооружении, которые являются неотъемлемой частью Технического регламента МХЛ (Приложение 6 к Техническому регламенту МХЛ).

3. Клуб обязан обеспечить размещение текста Правил поведения в Спортсооружении на своем официальном сайте. Зарубежные Клубы должны размещать Правила поведения в Спортсооружении на русском языке и на государственном языке своей страны. Правила поведения должны быть размещены на официальном сайте отдельно от других документов в легкодоступном для посетителей сайта месте.
4. Клуб обязан обеспечить размещение текста Правил поведения Зрителей в Спортсооружении (выдержки из Правил), в Спортсооружении, в котором проводит «домашние» Матчи, у билетных касс, у входов в Спортсооружение, перед входами в секторы трибун, а также организовывать трансляцию текста на Спортсооружении.

Статья 9

Требования к Клубам по работе со Зрителями (Болельщиками)

1. Каждый Клуб должен иметь в своем штате сотрудника, ответственного за работу с Болельщиками на Матчах.

Клуб организует работу со Зрителями (Болельщиками) по следующим направлениям:

- а) разработка и реализация программ (абонементных, билетных, маркетинговых и др.), направленных на привлечение Зрителей на Матчи, создание комфортных и безопасных условий пребывания в Спортсооружении. Такие программы должны быть разработаны и направлены в Лигу на согласование не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала Чемпионата. В случае необходимости внесения изменений в данные программы в течение сезона они также должны быть предварительно направлены на согласование в Лигу;
- б) взаимодействие с фан-клубами во время Матчей, в том числе выездных, в рамках требований Регламента МХЛ и Правил поведения Зрителей в Спортсооружении;
- в) организация выездов Болельщиков Клуба на «гостевые» Матчи;
- г) взаимодействие с Болельщиками Клуба, проживающими в других регионах РФ и иностранных государствах, их информационное обеспечение, в том числе по билетным программам «домашних» и «выездных» Матчей Клуба;
- д) реализация Билетов для Болельщиков Клуба на «выездные» Матчи;
- е) создание комфортных и безопасных условий пребывания Болельщиков Клуба-«гостя» в Спортсооружении: организация «Гостевого» сектора, создание возможности компактного пребывания Болельщиков-«гостей» на территории Спортсооружения, заблаговременное согласование средств поддержки Клуба, информационное обеспечение и т. д.;
- ж) формирование культуры поведения Зрителей (Болельщиков) при посещении Матчей и поддержке своей команды;
- з) принятие всех возможных мер по закрытию доступа на Матчи Зрителям (Болельщикам), нарушающим порядок и «Правила поведения в Спортсооружении».

Статья 10

«Гостевой» сектор

1. «Гостевой» сектор — часть трибун Спортсооружения (несколько секторов, сектор, часть сектора), где компактно и отдельно от остальных Зрителей размещаются Болельщики команды-«гостя».
2. «Гостевой» сектор в обязательном порядке должен быть со всех сторон ограничен зонами безопасности. Зоны безопасности (проходы, лестницы, несколько рядов незанятых кресел) создаются для устранения возможности непосредственного контакта между Болельщиками команд «гостей» и «хозяев поля», несанкционированного перемещения Болельщиков. Зоны

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- безопасности контролируются сотрудниками структур, обеспечивающих порядок и безопасность.
3. Команде-«гостю» предоставляется право выкупа в приоритетном порядке входных Билетов на Матч для своих Болельщиков в «Гостевой» сектор в количестве 3% от общей численности зрительских мест Спортсооружения, в котором проводится Матч, при соблюдении условия подачи заявки на выкуп указанных входных Билетов не позже чем за 48 часов до начала Матча (в сериях плей-офф — за 24 часа и их выкупа не позже чем за 2 часа до начала Матча).
 4. Клуб-«хозяин» обязан резервировать дополнительное количество мест в «Гостевом» секторе в количестве 3% от указанного в заявке Клуба-«гостя» на случай прибытия на Матч дополнительного количества Болельщиков команды-«гостя», не учтенных в заявке.
 5. В случае появления в других секторах Спортсооружения прибывших на Матч Болельщиков Клуба-«гостя» Клубом-«хозяином» должны оперативно приниматься меры по их перемещению в «Гостевой» сектор.
 6. Клуб-«хозяин» имеет право уменьшать размер «Гостевого» сектора при обязательном соблюдении требований безопасности в соответствии с заявкой Клуба-«гостя».
 7. Клуб-«хозяин» имеет право увеличивать размер «Гостевого» сектора при обязательном соблюдении требований безопасности, руководствуясь коммерческими интересами или договоренностями с Клубом-«гостем».
 8. В случаях, когда для «Гостевого» сектора используется только часть сектора Спортсооружения, она должна быть расположена в верхней части трибуны, яруса (за Болельщиками-«гостями» других Зрителей быть не должно).
 9. «Гостевой» и «Фанатский» секторы Болельщиков Клуба-«хозяина» по возможности следует размещать на противоположных трибунах.
 10. Продажа Билетов Болельщикам команды-«хозяина» в «Гостевой» сектор запрещена.
 11. Клубом-«хозяином» должны быть приняты меры по локализации пребывания Болельщиков-«гостей» на всей территории Спортсооружения — в буфетах, местах для курения, местах общего пользования, лестницах, проходах. Меры могут включать в себя изменение расположения «Гостевого» сектора, изменение потоков Зрителей на территории Спортсооружения, перемещение точек питания, изменение назначения входов в Спортсооружение и т. д.
 12. Любые изменения места расположения «Гостевого» сектора или «Фанатского» сектора должны быть согласованы с Департаментом безопасности.

Статья 11

Атрибутика, средства поддержки

1. При проведении Матчей Зрителям (Болельщикам) разрешается проносить в Спортсооружение и использовать в ходе Матча для поддержки своего Клуба следующую атрибутику:
 - а) шарфы, головные уборы, предметы одежды, содержащие знаки отличия Клуба;
 - б) атрибутику, официально реализуемую Клубами.
2. Владельцы атрибутики обязаны предъявлять ее при входе на территорию Спортсооружения.
3. Представителям организованных объединений Болельщиков, при назначении ответственных за каждое из нижеуказанных средств, для поддержки своего Клуба разрешается использовать:
 - а) барабаны с одной мембраной, с открытым дном, диаметром до 60 см и высотой до 40 см, со штатными палочками;
 - б) баннеры различных конфигураций при условии, что они должны быть размещены на трибунах таким образом, что не будут мешать просмотру Матча другими Зрителями. Их размещение на Спортсооружении определяется сотрудником Клуба-«хозяина», ответственным за организацию обеспечения безопасности Клуба по согласованию с

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

администрацией Спортсооружения, руководителем штаба правоохранительных органов на Матче и представителем противопожарной службы. Баннеры должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов (пропитаны специальными составами), иметь соответствующие сертификаты противопожарной безопасности. Содержание баннеров должно быть направлено только на поддержку своего Клуба, не содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных, дискредитирующих текстов, слов, символов, изображений, в том числе предметов, которые запрещены к проносу и использованию на Спортсооружении в соответствии с Приложением 6 к настоящему Регламенту;

- в) флаги на пластиковом пустотелом древке. Длина древка не может превышать 1,5 м. Флаги должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов (пропитаны специальными составами), иметь соответствующие сертификаты противопожарной безопасности. Использование таких флагов разрешено на «Гостевом» и «Фанатском» секторах. Содержание изображений на флагах должно быть направлено только на поддержку своего Клуба, не содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных, дискредитирующих текстов, слов, символов, изображений, в том числе предметов, которые запрещены к проносу и использованию на Спортсооружении в соответствии с Приложением 6 к настоящему Регламенту;
 - г) средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик РФ, государственных языках стран, Клубы которых принимают участие в Чемпионате, должны иметь заверенный Клубом перевод;
 - д) средства поддержки, содержащие слова и выражения на языках, которые не указаны в предыдущем пункте «г», должны иметь нотариально заверенный перевод;
 - е) средства поддержки, содержащие аббревиатуры и сочетания цифр, должны иметь письменное разъяснение значения аббревиатур и сочетаний цифр, заверенное Клубом;
 - ж) иные средства поддержки Клуба. Использование иных средств поддержки может быть разрешено совместным решением организатора, администрации Спортсооружения и руководства штаба правоохранительных органов на Матче, при условии, что средства поддержки будут соответствовать требованиям безопасности и не создавать помех Зрителям.
4. Количество барабанов, иных средств и методов поддержки Клуба, в том числе талисманов команд (маскотов), используемых Болельщиками Клуба-«гостя», определяется заранее Клубом-«хозяином» и согласуется с администрацией Спортсооружения, штабом правоохранительных органов, противопожарной службой.
- В случае несогласия с методами и количеством средств поддержки, указанными в заявке на выкуп входных Билетов, Клуб-«хозяин» должен сообщить об этом Клубу-«гостю» за 24 часа до начала Матча (в сериях плей-офф — в оперативные сроки). Отсутствие реакции Клуба-«хозяина» на заявку означает согласие на использование заявленных средств и методов поддержки.
5. Владельцы средств поддержки Клуба за 1,5 часа до начала Матча обязаны предъявлять их на установление соответствия указанным требованиям представителям Клуба-«хозяина», администрации Спортсооружения, штаба правоохранительных органов, противопожарной службы.
- Запрещается дистанционное согласование средств поддержки Клуба (баннеров, флагов и т.д.) посредством видео, фотографий, макетов и т.д.
- В случае нарушения требований данной статьи, а также Правил поведения в Спортсооружении, Лигой может быть наложен запрет использования Болельщиками Клуба на Матчах любого из вышеперечисленных средств поддержки Клуба.
6. Средства поддержки, используемые Клубами при проведении «домашних» Матчей (шоу-программы, музыкальные заставки и пр.), не должны:

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- а) носить оскорбительный, пренебрежительный, дискредитирующий характер в отношении Клуба-«гостя» и его Болельщиков, провоцирующий их негативную реакцию и последствия;
 - б) использовать знаки, слова и выражения, атрибутику или символику фашистского характера, а также атрибутику и символику, сходную с фашистской до степени смешения, либо атрибутику или символику экстремистских организаций.
7. При подготовке и проведении шоу-программ Клубами использование специальных сценических, огневых эффектов в Спортсооружении до начала, во время и по окончании Матчей допускается только в случае полного выполнения требований законодательства страны места проведения Матча.
8. При подготовке и проведении шоу-программ Клуб-«хозяин» обязан не допускать со стороны должностных лиц и специалистов Клуба (талисманы команд (маскоты), ведущие шоу-программ и иные специалисты, участвующие в работе с Болельщиками на Матче) действий, провоцирующих Болельщиков, Хоккеистов, Тренеров и иных представителей команд Клубов на нарушение правопорядка, Правил поведения в Спортсооружении, агрессивное поведение и беспорядки на Спортсооружении. Указанные специалисты Клуба обязаны не допускать нарушения указанных Правил.

Статья 12

Билетная программа

1. На Билете (Абонементе) в обязательном порядке должна содержаться следующая информация:
- а) название Матча;
 - б) название Спортсооружения, дата и время начала Матча;
 - в) указание входа (опционально), трибуны, сектора, ряда и места;
 - г) ссылка на Правила поведения в Спортсооружении, размещенные на официальном сайте Клуба, и указание на их безоговорочное принятие Зрителем;
 - д) иная информация, обязательная к указанию в соответствии с требованиями законодательства страны места проведения Матча.
2. Клуб-«хозяин» при изготовлении входных Билетов и Абонементов на Матч должен предусмотреть несколько степеней защиты в целях затруднения их подделки.
3. В билетных кассах Спортсооружения должна быть размещена вся необходимая информация для Зрителей (Болельщиков), в том числе для Болельщиков Клуба-«гостя»: четкая информация о «Гостевом» секторе, возможности приобретения входных Билетов на Матч (в кассах или через Клуб-«гость»). Для Болельщиков Клуба-«гостя» выделяется отдельная касса.
4. В зоне билетных касс в обязательном порядке должны быть размещены Правила поведения в Спортсооружении (выдержки из Правил). Зарубежные Клубы должны размещать Правила поведения в Спортсооружении на русском языке и на государственном языке своей страны.
5. Клубы МХЛ при работе со своими Болельщиками, в том числе проживающими в других городах и государствах, переходят на схему продажи входных Билетов на «гостевые» Матчи через свой Клуб (представителя Клуба, работающего на «гостевом» Матче), принимая во внимание, что Клуб-«гость» должен заранее иметь информацию о количестве своих Болельщиков, собирающихся посетить выездной Матч Клуба, для подачи объективной информации в заявке на приобретение входных Билетов.
- Порядок выкупа Клубом-«гостем» входных Билетов на «гостевые» Матчи осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 14 статьи 4 Положения о билетных сервисах Клубов КХЛ (Приложение 4 к Регламенту по маркетингу и коммуникациям КХЛ).
- Количество Билетов, выкупленных на «гостевой» Матч Болельщиками Клуба – «гостя», не должно быть менее 90% от количества Билетов, указанных в заявке на их приобретение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

6. Клубы разрабатывают билетную и абонементную программы на Матчи с учетом требований по организации «Гостевого» сектора.
 7. Стоимость Билетов в «Гостевой» сектор не должна превышать стоимость Билетов в соседние или в аналогичные секторы в арене.
 8. Клуб-«хозяин» во время Матча обязан обеспечить безопасность Игроков, представителей команд Клубов и Судей, находящихся на льду, скамейках запасных и штрафников, исключить возможность физического контакта с ними Зрителей. Для этих целей Клубом-«хозяином» принимаются все необходимые меры, в том числе резервирование мест в непосредственной близости от скамеек запасных и оштрафованных Хоккеистов, для предотвращения возможного проникновения Зрителей на ледовую площадку. Эти места предназначены для представителей структур, обеспечивающих правопорядок и безопасность.
 9. Клуб-«хозяин» во взаимодействии с правоохранительными органами разрабатывает и осуществляет мероприятия по противодействию торговле Билетами на Матчи структурами и лицами, не имеющими с Клубом договорных отношений по реализации Билетов. Клуб может ограничить продажу Билетов в одни руки.
 10. Клуб-«хозяин» обязан обеспечить по заявке Клубу-«гостю» 20 бесплатных входных Билетов на Матч в случае подачи заявки не позднее чем за 24 часа до начала Матча.
 11. Клуб-«хозяин» по предварительной заявке КХЛ (не позднее чем за 24 часа до начала Матча) обязан обеспечить предоставление указанным КХЛ лицам бесплатно до 25 входных Билетов стандартной категории, до 20 входных Билетов улучшенной категории, 20 входных Билетов категории VIP, одну VIP-ложу (в случае если ложа не предусмотрена проектом Спортсооружения — дополнительно 10 входных Билетов категории VIP), до 10 пропусков на охраняемую автостоянку Спортсооружения.
 12. Клуб-«хозяин» во время Матча обязан обеспечить безопасность Игроков, представителей команд и Судей, находящихся на льду, скамейках запасных и штрафников, невозможность физического контакта с ними Зрителей. Для этих целей Клубом-«хозяином» принимаются все необходимые меры, в том числе резервирование необходимого количества мест в непосредственной близости от скамеек запасных и штрафников и участках возможного проникновения Зрителей на ледовую площадку. Эти места предназначены для представителей структур, обеспечивающих правопорядок и безопасность.
- Билет на Матч должен иметь эмблему МХЛ.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13

Вступление Технического регламента МХЛ в силу и его действие во времени

1. Технический регламент вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров ООО «КХЛ» и действует до момента утверждения нового Технического регламента МХЛ.
2. Правоотношения, регулируемые Техническим регламентом МХЛ и возникшие до утверждения настоящего Регламента, продолжают свое действие в части, не противоречащей положениям настоящего Регламента.

Статья 14

Ответственность за неисполнение требований Технического регламента МХЛ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Технического регламента МХЛ на Клуб (или лицо, выполняющее управленческие функции), Хоккеиста могут быть наложены санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом МХЛ.

**АКТ СООТВЕТСТВИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЯ И
ХОККЕЙНОГО КЛУБА ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА МХЛ**

«___» _____ 20__ г. г. _____

(полное наименование Хоккейного клуба)

1. Наименование Спортсооружения

Адрес: _____

Владелец _____

Документ, на основании которого Спортсооружение находится в пользовании Клуба _____

(наименование, №, дата подписания, срок действия)

Год ввода в эксплуатацию _____

Дата последнего капитального ремонта _____

Вместимость (исходное/фактическое количество посадочных зрительских мест): _____

2. Наличие тренировочного катка

3. Информация по Спортсооружению

Наименование	Фактическое состояние
Вход на Спортсооружение	Контроль доступа _____ Стационарные арочные металлодетекторы _____ Билетно-пропускная система _____ Размещение текста Правил поведения в Спортсооружении (выдержек из Правил) _____ _____
Средства видеонаблюдения	Прилегающая территория _____ Входные группы _____ Общественные (фойе, буфеты, переходы, лестницы, пр.) помещения _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	Трибуны _____ «Гостевой» сектор _____ «Фанатский» сектор _____ Вход в комнату Главных и Линейных судей _____ Вход в комнату Судьи видеоповторов на ледовой арене _____ Соответствие средств видеонаблюдения требованиям Регламента МХЛ _____
Хоккейная площадка	Фирма- изготовитель _____ _____ Введена в эксплуатацию _____ Размеры площадки, (м) _____ Общая длина периметра по борту, (м) _____ Длина борта, (м) _____ Высота борта, (м) _____ Защитное стекло на бортах _____ Отбойная планка, (см) _____ Полка, (см) _____ Травмобезопасная накладка _____
Ледовая поверхность с четко видимой официальной разметкой (согласно Правилам игры в хоккей)	Качество льда _____ Качество разметки _____ Оборудование для подготовки воды _____
Уборочный инвентарь для очистки льда	Наличие лопат _____ Наличие контейнеров для снега _____
Ворота	Эластичные фиксаторы _____ Сетка (белого цвета) _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	Боковые стойки и перекладины (красного цвета) _____
Видеокамеры Системы «Видеогол»	Видеокамеры за воротами _____ Фирма-изготовитель _____ Видеокамеры над воротами _____ Фирма-изготовитель _____ Оранжевый фонарь _____
Красный фонарь рекламной паузы	Наличие _____ Расположение _____
Ограждение из защитного стекла	Высота за воротами, (см) _____ Высота вдоль бортов, (см) _____ Зазоры между защитными стеклами (не более 5 мм) _____ Профили / вставки между защитными стеклами по всему периметру хоккейной площадки на высоту защитного стекла _____
Защитный экран / козырек из защитного стекла, отделяющий Хоккеистов на скамейках запасных и штрафников от Зрителей	Защитный экран за скамейками запасных и штрафников _____ Расстояние между скамейками запасных, (м) _____ Защитный экран с торцов скамеек запасных и штрафников _____ Зазоры между защитными стеклами (не более 5 мм) _____
Ограждение из сетки поверх защитного стекла, отделяющее Зрителей, находящихся за воротами, от хоккейной площадки	Высота (не менее 10 м) _____ _____
Льдоуборочные комбайны (не менее 2)	Количество _____, фирма _____, год выпуска _____ Документ о прохождении технического обслуживания _____
Информационное табло	_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Видеотабло (видеокуб)	_____
Матч-контроллер	Наличие, компания-изготовитель _____ Год выпуска и последнего обновления: _____ / _____ Отображение десятых долей секунд _____ Синхронизация со всеми таймерами Спортсооружения согласно Регламента МХЛ _____
Техническое устройство для подачи звукового сигнала на арене, используемое Судьей времени игры	Наличие звукового сигнала (сирены) _____
Наименование Чемпионата	Наличие _____ Расположение _____
Техническое устройство для подачи звукового сигнала (сирены)	Сопряжение с хронометрами обратного отсчета времени в раздевалках и помещении Судей на льду _____
Флаги	Количество _____ Размер _____ Расположение _____
Раздевалки для Хоккеистов команды-«хозяина»	Количество раздевалок _____ Площадь (не менее 70 кв. м) _____ Расположение относительно: комнаты Судей _____ раздевалки команды-«гостя» _____ Наличие в раздевалке: электрические розетки в доступной зоне (не менее 5) _____ вентиляционная система _____ макет хоккейного поля _____ хронометр обратного отсчета времени _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	мебель _____ _____ стойка для клюшек _____ специальное покрытие, предохраняющее коньки _____
Наличие прилегающих к раздевалкам команды-«хозяина» помещений	Наличие: душевая комната с холодной и горячей водой (минимум 5 рожков) _____ _____ туалетные кабины (минимум 3) _____ комната для Тренеров (не менее 10 кв. м) _____ макет хоккейного поля в комнате для Тренеров _____ мебель в комнате для Тренеров _____ массажная комната (не менее 8 кв. м, 2 массажных стола) _____ _____ сушилка для формы _____ помещение для хранения вещей _____ оборудованное место для заточки коньков и проведения технических процедур, оснащенное электрическими розетками и системой вытяжной вентиляции _____ Место для «сухой» разминки _____
Раздевалки для Хоккеистов команды-«гостя»	Количество раздевалок _____ Площадь (не менее 70 кв. м) _____ Расположение относительно: комнаты Судей _____ раздевалки команды-«хозяина» _____ Наличие в раздевалке: электрические розетки в доступной зоне (не менее 5) _____ вентиляционная система _____ макет хоккейного поля _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	хронометр обратного отсчета времени _____ мебель _____ _____ стойка для ключек _____ специальное покрытие, предохраняющее коньки _____
Наличие прилегающих к раздевалкам «гостей» помещений	Наличие: душевая комната с холодной и горячей водой (минимум 5 рождков) _____ _____ туалетные кабины (минимум 3) _____ комната для Тренеров (не менее 10 кв. м) _____ макет хоккейного поля в комнате для Тренеров _____ мебель в комнате для Тренеров _____ массажная комната (не менее 8 кв. м; 2 массажных стола _____ сушилка для формы _____ помещение для хранения вещей _____ оборудованное место для заточки коньков и проведения технических процедур, оснащенное электрическими розетками и вентиляционной системой _____ _____ Место для «сухой» разминки _____
Проход команд на ледовую площадку Проход Судей на ледовую площадку Выход на лед относительно выхода команд	Расстояние _____ _____ Специальное покрытие, предохраняющие коньки _____ Разведен / не разведен _____ _____ Туннели / иные конструкции _____ Расстояние _____ _____ Специальное покрытие, предохраняющие коньки _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	Туннели / иные конструкции _____ Разведен / не разведен _____
Место для осуществления видеооператором команды-«гостя» видеозаписи Матча	Расположение _____ Оборудование _____
Видеокамера для осуществления видеооператором Клуба-«хозяина» видеозаписи Матча	Наличие _____ Соответствие технических характеристик видеокамеры требованиям Регламента МХЛ _____
Комната для Главных и Линейных судей Матчей	Расположение _____ Оборудование: Вентиляционная система _____ Душ, туалет _____ Мебель _____ Вешалки _____ Зеркало _____ Макет хоккейного поля _____ Телевизор _____ Доступ в сеть Интернет Хронометр обратного отсчета времени _____
Комната для оформления Официального протокола Матча и размещения бригады Судей	Расположение _____ Оборудование: Ноутбук _____ Принтер _____ Доступ в Интернет _____ Факсимильная связь _____ Мебель _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Рабочее место для ведения прямых текстовых трансляций через Интернет	Расположение _____ Персональный компьютер _____ Доступ в Интернет _____
Рабочие места для работы статистической бригады	Количество _____ Расположение _____ Персональные компьютеры _____ Доступ в Интернет _____
Места для размещения дежурного медперсонала и стоянки двух автомашин СМП	Расположение _____ Количество _____ Обозначение мест _____ Расположение стоянки автомашин _____ Расположение каталки с транспортным щитом во время Матча _____
Медицинской пункт объекта спорта	Расположение _____ График работы на двери _____ Двери и проходы необходимой ширины для проноса носилок и переноса кресел-каталок _____ Наличие оборудования согласно стандарту оснащения медицинского пункта, включая дефибриллятор кардиосинхронизированный, аппарат дыхательный ручной _____ Указатели к месторасположению _____ Утвержденные Медицинским управлением КХЛ схемы эвакуации Хоккеиста со льда, Зрителей в медпункт и к машинам СМП _____
Пункт Допинг-контроля	Расположение _____ Специальное напольное покрытие, предохраняющее коньки _____ Табличка на двери «Вход воспрещен» _____ Наличие совмещенных помещений: комнаты ожидания и туалета Соответствие оборудования требованиям Медицинского регламента МХЛ _____ Организация доступа _____
Медицинский кабинет Клуба-«хозяина»	Расположение _____ Соответствие оборудования требованиям Медицинского регламента МХЛ _____
Проход по Спортсооружению по Удостоверениям КХЛ	Наличие Инструкции по применению Удостоверений КХЛ _____ Определение входа (служебный/№) _____
Места улучшенной категории	Количество _____ Расположение _____ мест _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Места категории VIP	Количество _____ Расположение _____ Организация _____ доступа _____
Места для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Количество (не менее 5) _____ Расположение _____ Организация _____ доступа _____ Туалетные кабины _____
Возможность экспонирования рекламных продуктов (автомобиль и т. п.)	Размещение на трибунах _____ Размещение в фойе _____
Наличие комнаты для детей	Расположение _____ Вместимость _____
Отдельное помещение для работы представителей МХЛ	Расположение _____ Оборудование: Телефон _____ Факсимильный аппарат _____ Копировальный аппарат _____ Компьютер с принтером и выходом в Интернет _____ Телевизор _____ Мебель _____ Беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi) на местах для МХЛ на трибуне (ложе) _____
Отдельная видеокамера, обеспечивающая панорамную запись Матча	Соответствие изображения с видеокамеры требованиям Регламента МХЛ _____
Пресс-центр	Количество рабочих мест _____ МФУ и бумага А4 _____ Ноутбук (компьютер) _____ Беспроводной доступ в Интернет (скорости исходящего и входящего потоков) _____ место для получения информационных материалов _____ Таблички с данными для доступа к Wi-Fi _____ телевизор (диагональ не менее 40 дюймов)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	кулер с питьевой водой, одноразовая посуда, чай, кофе, сахар и другое питание _____ совмещен с залом для пресс-конференций (да/нет) _____ Зонирование (информационный лист и табличка с указанием зоны доступа «2») _____ Средний уровень горизонтальной освещенности _____
Пресс-трибуна	Расположение на трибуне _____ Расположение Пресс-трибуны согласовано Департаментом коммуникаций КХЛ _____ Общее количество мест (не менее 15) _____ Мест, оборудованных столами и электрическими розетками: (не менее 10) _____ - _____ Беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi), скорости исходящего и входящего потоков _____ Зонирование (информационный лист и табличка с зоной доступа «1») _____
Система навигации для СМИ	Наличие таблички «Вход для СМИ» (формата А3 или крупнее) _____ Наличие информационного листа с видами аккредитаций КХЛ соответствующего сезона _____ Указатели от входа для СМИ до Пресс-центра (с видимостью по всему маршруту от входа для СМИ до Пресс-центра) _____ Указатели от Пресс-центра до зон работы Аккредитованных представителей СМИ (с видимостью по всему маршруту от Пресс-центра до каждой зоны работы Аккредитованных представителей СМИ, а именно Пресс-трибуны, Зала для пресс-конференций, Смешанной зоны и позиций для фотографов) _____
Зал для пресс-конференций	Расположение _____ Вместимость _____ Оборудование: Баннер — размер 2 × 4 м _____ Микрофоны (средства громкой связи) _____ Мебель _____
Смешанная зона для общения аккредитованных СМИ с Хоккеистами и Тренерами команд	Расположение _____ Количество _____ Размер (кв. м) _____ Баннер — размер 2 × 4 м _____
Места для работы аккредитованных	Расположение _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

фотографов на трибунах	Обозначения «ФОТО»
Место для флеш-интервью	Расположение _____ Количество _____ Размер (кв. м) _____ Баннер — размер 2 × 4 м
Места для работы аккредитованных фотографов по периметру хоккейной площадки	Расположение _____ Обозначения «ФОТО» _____
«Гостевой» сектор	Расположение относительно «Фанатского» сектора «хозяев» Трибуна _____ Сектор _____
«Фанатский» сектор «хозяев»	Расположение относительно «Гостевого» сектора Трибуна _____ Сектор _____
Места для стационарных телевизионных камер	Количество (не менее 12) _____ Расположение _____ Оборудование _____
Места для телевизионных мини-камер	Количество (не менее 4) _____ Расположение _____ Оборудование _____
Места для двух телевизионных камер над воротами	Количество (не менее 2) _____ Расположение _____ Оборудование _____
Место для телевизионной студии	Расположение _____ Оборудование _____
Комментаторские позиции	Количество (не менее 2) _____ Расположение _____ Оборудование: Телефон с междугородней связью _____ Электрические розетки _____ Освещение _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

	Доступ в Интернет _____ ISDN-линии для организации комментаторского канала _____
Оборудование, обеспечивающее передачу звука трансляции 1–2 комментаторскими каналами и минимум 3 интершумовыми подвесами над хоккейной площадкой (центр + 2 зоны)	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Площадки для постановки ПТС	Расположение _____ Оборудование _____ _____
Средний уровень горизонтальной освещенности хоккейной площадки на поверхности льда (проведение соревнований без телевизионной трансляции, Егор. ср.)	
Средний уровень вертикальной освещенности на высоте 1,5 метра над поверхностью льда хоккейной площадки по направлению к главной телевизионной камере (проведение соревнований с цветной телевизионной трансляцией)	
Коэффициент неравномерности вертикальной освещенности Емин./Еср.	

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ


Источник света	Индекс цветопередачи: _____ Цветовая температура: _____
Канал доступа в Интернет для передачи интернет-видеотрансляции (speedtest.khl.ru)	Скорость входящего канала (не менее 10 Мбит/с): _____ Скорость исходящего канала (не менее 10 Мбит/с): _____ Наличие резервного канала (не менее 10 Мбит/с) _____
Дежурное (аварийное) освещение	Наличие _____
Наличие места для размещения оборудования и средств связи подрядчика КХЛ по организации услуг связи	

4. Наличие регламентирующих документов

Акт государственной комиссии о приемке Спортсооружения в эксплуатацию (законченного строительства)	
Паспорт Спортсооружения	
Права собственности, зарегистрированные в едином государственном реестре	
Акт о пригодности Спортсооружения к эксплуатации	

Схема ледовой площадки

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ



5. Дополнительная информация по инфраструктуре

Аэропорт	Расположение _____ _____
Железнодорожный вокзал	Расположение _____ _____
Условия прохождения таможенных процедур	_____ _____ _____
Время в пути	От аэропорта _____ От ж/д вокзала _____
Предоставление автобуса для команды-«гостя»	Марка _____
Условия подъезда для команд	
Условия подъезда для Судей	
Наличие охраняемых парковок	Для команд _____ Для Судей _____ Для Зрителей _____ Для VIP _____
Молодежная команда	
Спортооружение молодежной команды	Наименование _____ Наименование _____
Спортивная школа	Наименование _____
Спортооружение спортивной школы	Наименование _____

Замечания и предложения:

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Руководитель Клуба _____ / _____ /

Руководитель Спортсооружения _____ / _____ /

Представитель телевизионного партнера _____ / _____ /

АКТ ГОТОВНОСТИ

(наименование Спортсооружения)

к проведению Матча № _____ ОЛИМПБЕТ Чемпионата МХЛ сезона _____
« ____ » _____ 20 ____ г.
между командами _____

1. _____
(наименование Спортсооружения)
готово к проведению указанного Матча в соответствии с требованиями Регламента МХЛ.
2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают необходимые условия для проведения хоккейного Матча (Приложение к Акту).
3. Проведение вышеуказанного Матча согласовано со следующими службами: госавтоинспекцией, медицинской службой, пожарной охраной, правоохрательными органами.
4. Для обеспечения безопасности участников Матча и охраны общественного порядка привлечены необходимые силы правоохрательных органов и службы безопасности.
5. На Спортсооружении, находящемся на территории РФ, установлено оборудование в соответствии с Приказом МВД РФ от 17 ноября 2015 года № 1092. Оборудование находится в работоспособном состоянии.
6. Инструктаж с персоналом и привлеченными организациями, обеспечивающими проведение Матча, по должностным обязанностям и соблюдению техники безопасности проведен дирекцией Спортсооружения « ____ » _____ 20 ____ г.

Подписи:

Руководитель клуба

Руководитель Спортсооружения

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Приложение к Акту готовности _____
(наименование Спортсооружения)

ГОТОВНОСТЬ

(наименование Спортсооружения)

к проведению Матча № _____ Чемпионата МХЛ сезона _____ «___»
_____ 20__ г.

ПОДТВЕРЖДАЕМ:

№ п/п	Наименование	Должность	Ф.И.О.	Подпись
1	Наличие необходимого обслуживающего персонала сотрудников Спортсооружения			
2	Наличие необходимых сил охраны общественного порядка			
3	Готовность к приему участников соревнований, Судей (раздевалки, оборудование, инвентарь) в соответствии с Регламентом МХЛ			
4	Соответствие спортивно-технологического оборудования и инвентаря Регламенту МХЛ и Правилам игры в хоккей			
5	Готовность к приему Зрителей (трибун, путей эвакуации Зрителей и Участников матчей, фойе, подъездов и т. п.)			
6	Готовность работников и мест общественного питания к обслуживанию Зрителей			
7	Надежность конструктивных элементов здания			
8	Готовность энергетических систем и освещения			
9	Готовность средств связи, оповещения, табло, радиовещания, текстов на случай чрезвычайных обстоятельств и лиц, допущенных к работе у микрофона			
10	Готовность вентиляции			
11	Готовность водоснабжения и канализации			

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

12	Готовность средств противопожарной безопасности			
13	Наличие и готовность медицинских служб			

АКТ ОСМОТРА

(наименование Спортсооружения)

по состоянию на «___» _____ 20___ г., _____ часов.

Место проведения осмотра:

(адрес Спортсооружения)

Настоящий Акт составлен в целях подготовки к проведению Матча № _____ Чемпионата МХЛ сезона _____ г.

Осуществлен осмотр входов на арену, фойе, лож, арены, точек общественного питания, чердачных помещений, периметра здания

(наименование Спортсооружения)

В процессе осмотра установлено:

1. Спортсооружение обеспечено наружным и внутренним противопожарным водоснабжением.
2. Средства пожаротушения исправны и соответствуют нормам действующего законодательства.
3. Дежурство бригады сотрудников добровольной пожарной дружины на территории Спортсооружения организовано.
4. Пути эвакуации находятся в надлежащем состоянии, во время проведения Матча контролируются службой безопасности _____

(наименование организации)

и обеспечивают безопасную, быструю эвакуацию людей в случае чрезвычайной ситуации согласно плану эвакуации.

5. Неэксплуатируемые помещения арены во время проведения Матча закрыты и находятся под охраной.

6. Внутренняя и внешняя охрана объекта осуществляется силами _____

(наименование организации)

7. Досмотр Зрителей на входе в _____
(наименование Спортсооружения)

перед мероприятием осуществляется при помощи _____

(металлодетекторов — стационарных, переносных и т. д.)

8. Пропускной режим и досмотр автотранспорта к _____

(наименование Спортсооружения)

осуществляется сотрудниками службы безопасности дорожного движения _____

(наименование района)

и службой безопасности _____

(наименование)

при помощи _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

(досмотровые эндоскопы, зеркала и т. д.)

согласно выданным пропускам.

9. При осмотре _____,
(наименование Спортсооружения)

сотрудниками службы безопасности, правоохранительных органов и кинологами главного входа, арены, фойе, лож, точек общественного питания, чердачных помещений, периметра здания _____

(наименование Спортсооружения)

а также припаркованных автомашин, предметов, похожих на СВУ, огнеопасных и отравляющих веществ не обнаружено.

10. Дежурство двух квалифицированных бригад врачей и оборудованных по установленным стандартам автомобилей СМП организовано.

Должность	Подпись	Расшифровка подписи
Представитель Государственной противопожарной службы		
Представители бригад врачей СМП		
Руководитель Службы безопасности Спортсооружения		
Специалист Центра кинологической службы МВД		
Руководитель штаба правоохранительных органов на Матче		
Заместитель руководителя Клуба по безопасности		

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИЯХ КХЛ

Удостоверения КХЛ выдаются представителям КХЛ, представителям Клубов КХЛ, Судьям и Агентам для выполнения ими своих служебных и иных обязанностей в дни проведения Матчей и тренировочных занятий в Спортсооружениях, на которых проводятся Матчи.

Удостоверение КХЛ не дает права занятия мест на трибунах, на которые реализуются Билеты или Абонементы. Исключение могут составлять случаи, когда по причине неполного заполнения трибун Клуб-«хозяин» принимает решение о допуске владельцев Удостоверений КХЛ на зрительские места.

Все Удостоверения КХЛ, за исключением Удостоверения КХЛ Стандарт (для Агентов) подписываются Президентом КХЛ, выдаются после регистрации в КХЛ и сдаются в КХЛ в установленном порядке при увольнении.

Удостоверения КХЛ Стандарт (для Агентов) подписываются Председателем Комиссии КХЛ по аккредитации хоккейных агентов, выдаются Агентам после получения ими аккредитации и сдаются в КХЛ в установленном порядке при завершении (непродлении) аккредитации Агента или лишении Агента аккредитации на основании решения Комиссии КХЛ по аккредитации хоккейных агентов.

Срок действия указывается в Удостоверении КХЛ.

КХЛ имеет право вносить уточнения и дополнения по допуску в отдельные зоны и помещения в Спортсооружении отдельными распоряжениями перед началом сезона и в ходе сезона.

Удостоверение КХЛ VIP (для представителей КХЛ)



Выдается руководителям КХЛ высшего звена и руководителям департаментов КХЛ.

Удостоверение КХЛ (VIP), выданное сотрудникам КХЛ, дает право доступа во все зоны Спортсооружения, за исключением комнаты Судей, комнаты Судьи видеоповторов на ледовой арене, зоны раздевалок команд, пункта Допинг-контроля и правительственных лож, во время проведения любого Матча.

Примечание. Президент КХЛ, а также Вице-президенты КХЛ имеют право доступа в Спортсооружение через VIP-входы, за исключением входов в правительственные ложи. Владельцы Удостоверений КХЛ VIP — Главный арбитр КХЛ и сотрудники Департамента судейства — дополнительно имеют право доступа в комнату Судей и комнату Судьи видеоповторов на ледовой арене.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Удостоверение КХЛ Стандарт (для представителей КХЛ)



Выдается сотрудникам КХЛ, Судьям КХЛ и Судьям-наставникам.

Удостоверение КХЛ Стандарт, выданное сотрудникам КХЛ, дает право доступа в Спортсооружение и его зоны в соответствии с функциональными обязанностями.

Удостоверение КХЛ Стандарт, выданное Судьям-наставникам, Главным и Линейным судьям, Судьям видеоповторов на ледовой арене, дает право доступа в Спортсооружение, а в случае работы на Матче — в комнаты Судей, комнаты Судьи видеоповторов на ледовой арене.

1. Удостоверения для представителей Клубов КХЛ (2 вида: VIP и Стандарт)

Удостоверение КХЛ VIP (для представителей Клубов)



Выдается представителям руководства Клубов КХЛ.

Удостоверение КХЛ VIP, выданное представителям Клубов:

- **во время проведения Матча, в котором участвует команда данного Клуба:**
дает право доступа в Спортсооружение, в том числе в зоны раздевалок команд, раздевалку команды своего Клуба, за исключением комнат для Судей, Судьи видеоповторов на ледовой арене, раздевалок команды Клуба-соперника, пункта Допинг-контроля и правительственных лож;
- **во время проведения Матча, в котором не участвует команда данного Клуба:**
дает право доступа в Спортсооружение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Удостоверение КХЛ Стандарт (для представителей Клубов)



Выдается сотрудникам Клубов КХЛ.

Удостоверение КХЛ Стандарт, выданное представителям Клубов:

- **во время проведения Матча, в котором участвует команда данного Клуба:**
дает право доступа в Спортсооружение, в зоны раздевалок команд, раздевалку команды своего Клуба;
- **во время проведения Матча, в котором не участвует команда данного Клуба:**
дает право доступа в Спортсооружение.

Удостоверение КХЛ Стандарт (для Агентов)



Выдается Хоккейным агентам КХЛ и МХЛ.

Удостоверение КХЛ Стандарт, выданное Хоккейным агентам КХЛ и МХЛ, дает право доступа в Спортсооружение, а также в зоны VIP лож, за исключением правительственных лож.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Обложка для Удостоверения КХЛ VIP (для представителей КХЛ)



Обложка для Удостоверения КХЛ Стандарт (для представителей КХЛ)



Обложка для Удостоверения КХЛ VIP (для представителей Клубов)



Обложка для Удостоверения КХЛ Стандарт (для представителей Клубов и Агентов)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ «ВИДЕОГОЛ»

1. Состав оборудования Системы «Видеогол»:

- а) **один или несколько серверов** с внутренним жестким диском, с функциями одновременной записи и воспроизведения сигналов со всех камер Системы «Видеогол», и, при наличии технической возможности, сигнала телевизионной или прямой интернет-трансляции Матча.
- б) **не менее чем 9 цветных видеокамер**, установленных в Спортсооружении, а именно:
 - по две камеры на каждые хоккейные ворота (камера над воротами, камера за воротами);
 - по две камеры на каждую синюю линию;
 - одна панорамная камера.
- в) допускается использование дополнительных входных каналов в Системе «Видеогол» и дополнительных видеокамер.
- г) **один монитор**, синхронизированный с матч-контроллером и установленный на столе судейской бригады, с диагональю экрана минимум 22 дюйма и разрешением не менее, чем Full HD 1080i;1920×1080;16:9, для просмотра спорных моментов с камер Системы «Видеогол», а также телевизионной трансляции или прямой интернет-трансляции Матча (в случае, если сигнал трансляции заведен в Систему «Видеогол»).
- д) **один монитор**, установленный на столе судейской бригады, с диагональю экрана минимум 22 дюйма и разрешением не менее, чем Full HD 1080i;1920×1080;16:9, для просмотра телевизионной трансляции или прямой интернет-трансляции Матча (в случае, если сигнал трансляции не заведен в Систему «Видеогол»).
- е) установленное на столе судейской бригады **средство связи** между Главным или Линейным судьей и техническим работником Клуба «хозяина», ответственным за работу Системы «Видеогол» и обеспечивающим быстрое позиционирование видеозаписи по требуемым фрагментам.

2. Требования к оборудованию Системы «Видеогол»:

- а) видеокамеры и сервер/серверы Системы «Видеогол» должны иметь следующие входные и выходные параметры видеосигнала: разрешение не менее, чем Full High Definition 1920×1080 i50/p50.
- б) сервер (серверы) Системы «Видеогол» должен обеспечивать прием информации со всех камер системы «Видеогол» и с матч-контроллера, обеспечивающего синхронность отсчетов времени и видео с технической возможностью отображения времени Матча (тайм-код) на мониторе, расположенном на столе судейской бригады, при просмотре спорных моментов, полученных с камер Системы «Видеогол».
- в) изображения со всех камер Системы «Видеогол» должны быть синхронизированы по времени записи (тайм-код). При переключении камер во время просмотра момента Система «Видеогол» должна отображать один и тот же кадр со всех имеющихся камер. Допустимое расхождение не должно превышать 0,5-1 кадр.
- г) тайм-код системы «Видеогол», информационное табло, таймеры обратного отсчета в раздевалках команд и Судей, а также другие таймеры Спортсооружения должны получать информацию о точном времени от матч-контроллера, установленного в Спортсооружении.

Тайм-код системы «Видеогол» и матч-контроллер должны работать без перебоев с 60:00 до начала матча и до окончания матча, а также в перерывах между периодами и отображать как минимум десятые доли секунды в последнюю минуту каждого из периодов, включая дополнительный/дополнительные периоды. Тайм-код Системы

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

«Видеогол» должен отображаться на мониторе, расположенном на столе судейской бригады. Тайм-код Системы «Видеогол» является единственным верным таймером для принятия спорных решений.

- д) матч-контроллер и тайм-код Системы «Видеогол» должны быть синхронизированы между собой таким образом, чтобы расхождение времени между ними составляло не более 0,1 секунды. При корректировке времени на матч-контроллере время на табло и на тайм-коде Системы «Видеогол» должно быть аналогичным времени на матч-контроллере до момента запуска времени Матча.
- е) все видеокамеры Системы «Видеогол» должны иметь возможность 4–6 кратного цифрового увеличения записанного видеоизображения, а также минимум 10-ти кратного оптического увеличения реального изображения.
- ж) на видеоизображении со всех камер должны четко идентифицироваться номера Игроков и Судей на их свитерах, шайба и все её перемещения, а также разметка ледовой площадки без размытия, раздвоения и иных искажений. Не допускается размытие (расфокусировка) изображения, наличие пересвеченных зон, бликов, пятен, перекрывающих элементы разметки ледовой площадки (разбалансировка по свету), любого рода искажение изображения или его отсутствие.
- з) не допускается наличие каких-либо посторонних изображений («водяных знаков», картинок, иных маркеров) на видеоизображении Системы «Видеогол», а также знаков или символов управления системой, которые мешают при просмотре спорного момента, снижают качество видеоизображения.
- и) сигнал с видеокамер должен подаваться на сервер Системы «Видеогол». Оптические способности камер должны обеспечивать подачу качественного и четкого изображения на сервер. Исходящий сигнал с Системы «Видеогол» должен четко и качественно раздаваться на монитор, расположенный на столе судейской бригады.
- к) запись видеоинформации с камер на жесткий диск компьютера должна производиться с тайм-кодом из системы хронометража.
- л) Система «Видеогол» и технический специалист Клуба-«хозяина» должны обеспечивать по первому требованию Главных или Линейных судей возможность произвольного просмотра видеозаписей и быстрое позиционирование по требуемым фрагментам.
- м) Система «Видеогол» должна иметь бесперебойное электропитание на время проведения каждого Матча.
- н) Система «Видеогол» должна обеспечивать надежную работу в триплексном режиме, когда одновременно происходит запись, просмотр каналов в реальном времени и воспроизведение записей как текущего матча, так и архива.
- о) рекомендуется, чтобы Система «Видеогол» обеспечивала прием сигнала телевизионной трансляции или прямой интернет-трансляции Матча. В противном случае сигнал телевизионной трансляции или прямой интернет-трансляции Матча должен подаваться на отдельный монитор, расположенный на столе судейской бригады, и иметь устойчивое проводное интернет-соединение.

3. Требования к расположению камер Системы «Видеогол».

3.1. Расположение всех камер Системы «Видеогол» должно соответствовать требованиям, изображениям и схемам, указанным в настоящем Приложении, и должно быть согласовано с Департаментом судейства не менее чем за две недели до первого «домашнего» Матча команды на Спортсооружении.

- а) **Камера над воротами** устанавливается таким образом, чтобы в обзор камеры

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

попадали ворота, площадь ворот, участок хоккейной площадки на расстоянии одного метра за воротами и участок льда до дальних «усов» кругов вбрасывания перед воротами. Перекладина, как и линия ворот на изображении с камеры над воротами должны быть прямыми минимум от одной штанги к другой.

б) Камера за воротами устанавливается по центру ворот с внешней стороны борта. Камера за воротами должна иметь широкоугольный объектив с углом обзора не менее 105 градусов, который должен находиться на высоте 122 см от уровня ледовой поверхности, чтобы уровень перекладины ближних ворот совпадал с уровнем перекладины дальних ворот. В обзор камеры за воротами должны попадать ближние и дальние ворота целиком, защитные стекла по периметру ледовой площадки, круги вбрасывания в конечной зоне, скамейки Игроков и скамейки для оштрафованных Игроков.

в) Камеры на синих линиях должны быть установлены с обеих сторон синей линии на достаточном расстоянии над защитным стеклом, а именно на конструкциях в верхней части Спортсооружения таким образом, чтобы вся синяя линия, продолжения синей линии на бортах, а также ближайшая к месту установки камеры зона окончания ледовой площадки попадали в обзор камеры, и никакие конструкции Спортсооружения, а также никто из Игроков, представителей команд, Судей, Зрителей своим расположением не могли их загородить или иным образом помешать обзору для целей просмотра спорного момента.

г) На синей линии с каждой из сторон ледовой площадки должно быть установлено не менее одной камеры на верхних мостках (на потолке) Спортсооружения, при условии, что камера будет расположена внутри плоскости ледовой поверхности и строго в одной плоскости с синей линией. Положение синей линии в кадре (по длинной или короткой стороне) устанавливается исходя из возможностей объектива видеокамеры.

д) Панорамная камера должна иметь объектив с максимально широким углом обзора, чтобы в обзор камеры попадала вся площадка целиком, включая защитные стекла по периметру площадки, защитные сетки за обоими воротами, скамейки для Игроков и скамейки для оштрафованных Игроков. Никакие конструкции Спортсооружения или иные предметы своим расположением не должны перекрывать обзор камеры.

3.2. В случае если Матч проводится на арене клуба КХЛ, то допускается расположение камер Системы «Видеогол» в соответствии с требованиями Технического регламента КХЛ.

3.3. Расположение камер может отличаться от требований, установленных настоящим Регламентом, в связи с техническими (конструктивными) особенностями каждого Спортсооружения. Каждое такое изменение должно быть согласовано с Лигой.

4. Иные требования к работе Системы «Видеогол».

4.1. Клуб-«хозяин» должен обеспечить работу на Матче технического работника, ответственного за работу Системы «Видеогол» и обеспечивающего быстрое позиционирование видеозаписи по требуемым фрагментам.



4.2. Запись со всех камер Системы «Видеогол» должна начинаться за 60 минут до начала Матча и заканчиваться после ухода всех хоккеистов с площадки по окончании Матча.

4.3. Обновление программного обеспечения Системы «Видеогол», а также техническое обслуживание всех видеокамер, должно производиться ежегодно. Не позднее чем за две недели до первого Матча Чемпионата на Спортсооружении Клуб обязан предоставить в Лигу документ или иные сведения, подтверждающие проведение ежегодного технического обслуживания и обновления программного обеспечения Системы «Видеогол», а также технического обслуживания всех видеокамер, входящих в состав Системы «Видеогол».

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- 4.4. Не допускается использование оборудования разных производителей, интегрированных в одну Систему «Видеогол». В Системе «Видеогол» не допускается использование сторонних видео-рекордеров, которые не синхронизированы с основным/основными видеосерверами.
- 4.5. Клуб обязан не позднее, чем за 14 дней до первого «домашнего» матча предоставить в Департамент судейства выгрузку со всех камер системы «Видеогол». Выгрузка должна представлять собой цельный видеоролик с трансляцией изображения со всех камер Системы «Видеогол». При записи изображения на спортооружении:
- должен быть включен свет в режиме «игра»;
 - нанесена разметка на льду и на бортах;
 - лед должен быть очищен, а ледовая площадка должна быть свободна;
 - должен быть запущен таймер обратного отсчета любого периода в последнюю минуту;
 - должны совершаться броски по воротам до истечения времени обратного отсчета. Броски по воротам совершают Хоккеисты, сотрудники Клуба или Спортооружения при помощи клюшек или руками в целях определения взятия ворот на последних секундах и проверки синхронности камер Системы «Видеогол».
- 4.6. В случае выхода из строя или некорректной работы оборудования Системы «Видеогол» на Спортооружении, возникающей в течение Чемпионата, Клуб обязан уведомить Лигу об имеющихся неисправностях незамедлительно и предпринять все возможные действия по их устранению.
- 4.7. Сигнал с Системы «Видеогол», подаваемый на стол судейской бригады, не должен подаваться на мониторы Клубов, установленные в офисах, служебных помещениях, раздевалках команд или скамейках Игроков. При этом данный сигнал может использоваться Телевещателем с целью показа в телевизионном эфире дополнительных ракурсов во время официальных видеопросмотров, связанных со взятием ворот.
- 4.8. Видеозаписи, выгружаемые с системы «Видеогол» в случаях, определенных Спортивным регламентом МХЛ, должны иметь разрешение не менее, чем Full HD 1920×1080 i50, битрейт 10000 kb/s. Наличие тайм-кода Системы «Видеогол» в выгруженном видео является обязательным.
5. **Примеры изображений с камер Системы «Видеогол».**
- 5.1. Изображения с камер над воротами

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ




ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ



5.2. Изображение с камер за воротами



5.3. Изображения с камер на синих линиях



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ


5.4. Изображения с панорамной камеры




ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

6. Схемы расположения камер над воротами и за воротами

6.1. Вид сверху



6.2. Вид сбоку



Примечание. Нормы, указанные в настоящем Приложении, касающиеся наличия камер на синих линиях, обязательны к выполнению клубами начиная с матчей Второго этапа Чемпионата сезона 2025/2026 годов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СПОРТСООРУЖЕНИИ НА МАТЧАХ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Настоящие Правила определяют нормы поведения Зрителей в Спортсооружении при посещении хоккейных Матчей, проводимых на территории Российской Федерации и территории иностранных государств, где проводится «домашний» Матч зарубежного Клуба.

1. Общие положения

- 1.1. Зрителями признаются граждане, прибывшие в Спортсооружение при наличии входного Билета, Абонеента, приглашения, других документов установленного образца и не связанные с организацией и обеспечением проведения Матча.
- 1.2. Организатор Матча в целях обеспечения безопасности отдельных категорий Зрителей может вводить особые условия посещения Матча для этих категорий с обязательным уведомлением о принятом решении администрации Спортсооружения, правоохранительных органов, Зрителей до начала реализации входных Билетов.
- 1.3. Вход в Спортсооружение подразумевает принятие и добровольное исполнение Зрителями данных Правил, действующих в течение всего времени их нахождения в Спортсооружении.
- 1.4. Контроль за соблюдением Правил возлагается на организатора Матча, соорганизатора Матча, сотрудников правоохранительных органов, пожарного надзора, а также служб Спортсооружения, привлекаемых для обеспечения контрольно-пропускного режима, рассадки Зрителей и охраны общественного порядка (службы безопасности, частные охранные предприятия, контролеры-распорядители, администраторы, волонтеры и др.).
- 1.5. Зрители, не соблюдающие Правила, а также лица, в отношении которых в соответствии с законодательством вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения соревнований в дни их проведения, не допускаются в Спортсооружение или выдворяются за его пределы без возмещения стоимости входного Билета, а в случае совершения ими противоправных действий привлекаются к административной или уголовной ответственности.
- 1.6. Организатор Матча вправе проводить фото-, видеосъемку Зрителей с целью предупреждения противоправной деятельности.
- 1.7. Нарушение настоящих Правил Зрителем является для организатора Матча, соорганизатора Матча и администрации Спортсооружения основанием для рассмотрения вопроса об отказе в доступе нарушителю в Спортсооружение во время проведения других хоккейных Матчей.

2. Зрители имеют право:

- 2.1. При наличии входных Билетов, Абонементов, приглашений, других документов установленного образца входить в Спортсооружение до и во время Матча. Время начала прохода в Спортсооружение определяется совместным решением организатора Матча, администрации Спортсооружения и правоохранительных органов. Количество проходов Зрителя в Спортсооружение во время одного Матча при наличии входного Билета, Абонеента, других видов документов определяется администрацией Спортсооружения;
- 2.2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами Матча, соорганизатора Матча и администрацией Спортсооружения.
- 2.3. Приносить на трибуны Спортсооружения и использовать:
 - табачные изделия и зажигалки при условии их использования только в специально отведенных для курения зонах;
 - атрибутику, официально реализуемую Клубами в Спортсооружениях.

2.4. Представителям объединений Болельщиков в целях поддержки команды на «Фанатском» и на «Гостевом» секторах при назначении ответственных из числа Болельщиков за каждую единицу нижеуказанных средств поддержки, разрешен пронос и использование:

- барабанов с одной мембраной, с открытым дном, диаметром до 60 см и высотой до 40 см, со штатными палочками;
- баннеров различных конфигураций, при условии, что они будут размещены на трибунах таким образом, что не будут мешать просмотру Матча другими Зрителями. Их размещение в Спортсооружении определяется лицом Клуба — организатора Матча, ответственным за безопасность, по согласованию с администрацией Спортсооружения, руководителем штаба правоохранительных органов на Матче и представителем МЧС. Баннеры должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов (быть пропитаны специальными составами), снабжены соответствующими сертификатами противопожарной безопасности. Содержание баннеров должно быть направлено только на поддержку своего Клуба, не содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных, дискредитирующих слов, символов, изображений, а также изображений предметов, которые запрещены к проносу и использованию на Спортсооружении в соответствии с настоящими Правилами;
- флагов на пластиковом пустотелом древке. Длина древка не может превышать 1,5 м. Флаги должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов (быть пропитаны специальными составами), иметь соответствующие сертификаты противопожарной безопасности. Использование таких флагов разрешено на «Гостевом» и «Фанатском» секторах. Содержание изображений на флагах должно быть направлено только на поддержку своего Клуба, не содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных, дискредитирующих, слов, символов, изображений;
- иных средств поддержки команды. Использование иных средств поддержки может быть разрешено совместным решением организатора, администрации Спортсооружения и руководства штаба правоохранительных органов.

Средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик Российской Федерации, государственных языках стран, Клубы которых принимают участие в Чемпионате, должны иметь заверенный Клубом перевод.

Средства поддержки, содержащие слова и выражения на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод.

Средства поддержки, содержащие аббревиатуры и сочетания цифр, должны иметь письменное разъяснение значения аббревиатур и сочетаний цифр, заверенное Клубом. Владельцы вышеуказанной атрибутики за 1,5 часа до начала Матча обязаны предъявлять ее на предмет соответствия требованиям представителям организатора Матча, соорганизатора Матча, администрации Спортсооружения и штаба правоохранительных органов, МЧС.

В случае нарушения Болельщиками настоящих Правил может быть принято решение о запрете использования на хоккейных Матчах вышеперечисленных средств поддержки.

2.5. Проводить без Аккредитации КХЛ любительскую фото-, видеосъемку с использованием фототехники с длиной объектива не более 20 см без дополнительного оборудования — штативов и др. (если их использование не запрещено организатором Матча, о чем должна быть сделана соответствующая запись на входном Билете, Абонементе или приглашении).

3. Зрители обязаны:

3.1. Предъявлять сотрудникам, осуществляющим контрольно-пропускной режим,

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

входные Билеты, Абонементы, приглашения, другие документы, дающие право прохода в Спортсооружение, а также пропуска на въезд автотранспорта на прилегающую территорию.

- 3.2. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса запрещенных предметов при входе в Спортсооружение, а в некоторых случаях при входе на прилегающую огороженную территорию, проходить спецконтроль (личный осмотр) и предоставлять для осмотра личные вещи.
- 3.3. Занимать места на трибунах согласно входным Билетам, Абонементом и приглашениям;
- 3.4. Выполнять законные распоряжения организатора Матча, соорганизатора Матча, администрации Спортсооружения, сотрудников правоохранительных органов и пожарного надзора, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
- 3.5. Незамедлительно сообщать администрации Спортсооружения и сотрудникам правоохранительных органов о случаях обнаружения подозрительных предметов, случаях задымления или пожара, совершающихся правонарушениях, других угрозах безопасности.
- 3.6. Бережно относиться к имуществу Спортсооружения, соблюдать чистоту.
- 3.7. В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, а также вреда, причиненного имуществу юридического лица, в том числе организатора, соорганизатора «домашнего» Матча, возместить данный вред в полном объеме, в порядке, предусмотренном законом, не исключая удовлетворения им (Зрителем) обратного требования (регресса) от лица, первоначально возместившего причиненный вред.
- 3.8. Соблюдать общепринятые нормы поведения и уважения к символам государства во время звучания перед Матчем Государственного гимна Российской Федерации, гимнов республик Российской Федерации, гимнов иностранных государств.

4. Зрителям запрещается:

- 4.1. Находиться в Спортсооружении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- 4.2. **Проносить в Спортсооружение, использовать, приводить в действие:**
 - спиртные напитки;
 - любого вида оружие и боеприпасы;
 - колющие или режущие предметы;
 - дымовые шашки;
 - файеры;
 - сигнальные ракеты;
 - петарды;
 - пиротехнику;
 - иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению и иным негативным последствиям;
 - устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки и др.);
 - огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества;
 - легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы;
 - красящие вещества;
 - наркотические средства;
 - радиоактивные материалы;
 - газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия;

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- лазерные устройства;
 - другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
 - жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости;
 - громоздкие предметы (любые объекты, размеры которых по длине, ширине и высоте превышают 40 × 40 × 20 см);
 - предметы, размеры которых по длине, ширине и высоте не превышают 40 × 40 × 20 см, но при этом, по мнению организатора Матча, могут представлять угрозу безопасности Участников матча или Зрителей либо препятствовать нормальному проведению Матча.
 - средства звукоусиления;
 - дудки, свистки любого размера, изготовленные из любых материалов;
 - трещотки, изготовленные из любых материалов;
 - радиостанции;
 - пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику, атрибутику или символику экстремистских организаций.
- 4.3. Курить, использовать электронные сигареты и иные устройства для курения с имитацией дыма, в местах, где это запрещено администрацией Спортсооружения.
- 4.4. Разжигать огонь.
- 4.5. Бросать предметы (вещества) на трибуны, ледовое поле и пространство вокруг него, а также целенаправленно в Зрителей, Хоккеистов, Тренеров, Судей, представителей Клубов, Спортсооружения, сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц организатора соревнований или использовать предметы (вещества), использование которых намеренно или непреднамеренно может привести к попаданию предметов (веществ) или их частей в вышеуказанные места или в вышеуказанных лиц. Исключение составляют случаи выброса Болельщиками на ледовую площадку бейсболок, если в ходе одного Матча Игрок какой-либо из играющих команд забрасывает 3 (хет-трик) или более шайб в ворота противника. Выбрасывание на лед бейсболок при таких обстоятельствах является следованием мировой хоккейной традиции, опасности для Участников матча не представляет.
- 4.6. Носить и выставлять напоказ, а также использовать знаки, атрибутику и иную символику фашистского и расистского характера, а также использовать знаки, атрибутику и символику, сходную с ними до степени смешения; публично демонстрировать атрибутику или символику экстремистских организаций.
- 4.7. Использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского и расистского характера.
- 4.8. Использовать нецензурные, слова и выражения, а также жестикуляцию.
- 4.9. Использовать оскорбительные, дискредитирующие слова и выражения, а также жестикуляцию.
- 4.10. Использовать скандирования, выкрики, жесты и действия, провоцирующие Болельщиков на негативную реакцию и последствия.
- 4.11. Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, жестикуляцию, содержащие призывы к насилию и геноциду, возбуждающие социальную, расовую, религиозную, национальную и межгосударственную ненависть, социальное, расовое, религиозное, национальное и межгосударственное превосходство.
- 4.12. Оскорблять других лиц, в том числе с использованием средств поддержки и атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица.
- 4.13. Осуществлять провокационные действия с атрибутикой и средствами поддержки других Клубов.
- 4.14. Использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью скрытия лица.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- 4.15. Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения частей тела во время нахождения в Спортсооружении.
- 4.16. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении Зрителей и Участников матча, создавать угрозу жизни и безопасности себе, другим лицам или подвергать опасности кого бы то ни было, каким бы то ни было образом.
- 4.17. Выходить за ограждения к ледовому полю и на него, появляться в раздевалках команд, Судей, пресс-центрах и других служебных помещениях.
- 4.18. Проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном Билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта.
- 4.19. Находиться во время проведения Матча в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижению участников и Зрителей, вставать на кресла, прыгать на выдвижных или временных трибунах, устраивать имитацию противоправных действий, находясь на трибунах, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, наносить вред имуществу Спортсооружения и Зрителей.
- 4.20. Приходить в Спортсооружение с животными, за исключением собак-проводников при наличии документа установленного образца, подтверждающего ее специальное обучение, а также при наличии у собаки намордника, специальной шлейки с опознавательными знаками.
- 4.21. Проводить любые политические и не согласованные с Лигой рекламные акции.
- 4.22. Проводить публичные акции, не согласованные с организатором Матча.
- 4.23. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).
- 4.24. Осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными Билетами на Матч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ТРЕБОВАНИЯ К ПУНКТУ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

1. Для проведения соревновательного тестирования пункт Допинг-контроля должен соответствовать следующим критериям:
 - 1.1. В период проведения Матча помещения пункта Допинг-контроля должны использоваться исключительно для целей Допинг-контроля.
 - 1.2. Пункт Допинг-контроля должен располагаться непосредственно на территории Спортсооружения в пешей досягаемости для Хоккеиста и блока раздевалок; четко идентифицироваться и иметь на двери надпись: «Вход воспрещен»; коридор до пункта Допинг-контроля и пол в комнате для ожидания должны быть выложены специальным покрытием, предохраняющим коньки от повреждений.
 - 1.3. Помещения пункта Допинг-контроля должны закрываться и сообщаться между собой.
 - 1.4. Помещения пункта Допинг-контроля должны обеспечивать безопасное хранение оборудования по сбору проб.
 - 1.5. За пределами пункта Допинг-контроля должен присутствовать работник службы безопасности.
 - 1.6. Доступ в пункт Допинг-контроля имеют только уполномоченные персоны:
 - 1.6.1. с целью проведения жеребьевки (после второго периода Матча):
 - Главный врач соревнований;
 - инспектор Допинг-контроля;
 - один представитель от каждой команды;
 - Комиссар матча;
 - сотрудник Медицинского управления КХЛ;
 - 1.6.2. с целью проведения процедуры Допинг-контроля:
 - инспектор Допинг-контроля и (или) сопровождающий (Шаперон);
 - Хоккеист, вызванный на Допинг-контроль, имеющий на руках уведомление о прохождении Допинг-контроля.
Хоккеист может покинуть пункт Допинг-контроля только по предъявлении розовой копии протокола Допинг-контроля либо в сопровождении инспектора Допинг-контроля или Шаперона;
 - представитель Хоккеиста (должен быть представлен лично спортсменом);
 - переводчик (должен быть представлен лично спортсменом);
 - Комиссар матча;
 - сотрудник Медицинского управления КХЛ.
2. Требования к помещениям и оснащению пункта Допинг-контроля:
 - 2.1. Пункт Допинг-контроля должен состоять из комнаты ожидания (не менее 18 м²) с возможностью выделения рабочей зоны (разделение перегородкой или ширмой) и туалета.
 - 2.2. В помещении для ожидания должны быть:
 - Стулья или кресла — 10 шт.
 - стол для регистрации документов — 1 шт.;
 - шкаф для хранения верхней одежды, сумок, оборудования — 1 шт.;
 - холодильник с запирающим устройством для хранения проб — 1 шт.;
 - вешалка для одежды — 1 шт.;
 - корзина для мусора — 2 шт.
 - плазменная панель с ТВ-каналами (рекомендуется) — 1 шт.;
 - телефон (стационарный) — 1 шт.;
 - информационная доска — 1 шт.;

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- настенная агитация (плакаты с инструкцией для спортсменов по правилам прохождения тестирования на Допинг);
 - журнальный столик;
 - журналы, брошюры, газеты;
 - питьевая вода или напитки для спортсменов.
- 2.3. Туалетное помещение (рекомендуется $1,5 \times 1,5$ м):
- унитаз — 1 шт.;
 - раковина — 1 шт.;
 - зеркало вертикальное (1200×60 см) — 3 шт. (зеркала должны обеспечивать 3-стороннее отражение туалетной и умывальной зон).

АКТ
инспектирования Лигой
соответствия Спортсооружения и Клуба
требованиям Технического регламента МХЛ
сезона _____

_____ 20__ г. _____ г. _____

(полное наименование Клуба)

1. Наименование Спортсооружения _____

Адрес: _____ Владелец: _____

№ пп.	Выявленные несоответствия требованиям Технического регламента МХЛ и рекомендации по их устранению
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Представитель Клуба _____ / _____ /
М.П.

Представитель Спортсооружения _____ / _____ /
М.П.

Представитель КХЛ _____ / _____ /

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1. Подготовка бетонной плиты

- 1.1. Перед намораживанием льда бетонную плиту тщательно промыть чистой водой (из городского водопровода) без использования специальных средств бытовой химии.
- 1.2. В случае покраски самой бетонной плиты использовать морозоустойчивую ярко-белую фасадную акриловую краску, нанеся ее в два слоя. После полного просушивания охладить плиту для наращивания массива льда.

2. Формирование ледового массива

- 2.1. Нижний слой льда должен обеспечивать надежное сцепление с бетоном во избежание отслоения.
- 2.2. Намораживание «чернового» слоя льда проводить с помощью шланговой заливки средней толщиной 1 мм каждая.
- 2.3. Средняя толщина «чернового» льда должна составить 10–12 мм.

3. Покраска ледового поля

- 3.1. В случае покраски ледового поля в белый цвет использовать специализированные профессиональные краски качества, аналогичного качеству Superweiss 3000, Ice Peak или Jet Ice White 3000. После покраски нанести защитный слой льда толщиной 10–12 мм, в зависимости от требований производителя краски.
- 3.2. Выровнять ледовую поверхность, следить за отсутствием следов «всплытия» краски.
- 3.3. Провести подрезку льда и заливку выравнивающего слоя.


4. Укладка разметки и рекламы

- 4.1. Нанесение разметки краской соответствующего цвета осуществляется на ровный лед.
- 4.2. Уложить подледные рекламные баннеры, приморозить их, затем обрезать по контуру рисунка, не допуская возможности «всплытия» краев. После замерзания краски и баннеров наморозить защитный слой льда толщиной не менее 1,5 мм.
- 4.3. Оттенок белого цвета подледных баннеров должен быть идентичен оттенку краски, наносимой на ледовую поверхность по выбранной системе цветов (NCS, RAL и т. п.).
- 4.4. Для снижения химического воздействия материала баннера на лед перед укладкой необходимо тщательно промыть его водой из заливочного шланга без повышенного давления. Скрести баннер щетками (и иными предметами) категорически запрещается.
- 4.5. При выборе материала для изготовления подледных баннеров Клубу рекомендуется проводить тестирование на влагопроницаемость, влагоудерживающую способность и на химическую активность во избежание его всплытия и других отрицательных влияний на качество льда.
- 4.6. Выполнить заливки льда шлангом для наращивания толщины, необходимой для движения комбайна без риска повреждения баннеров.
- 4.7. Дальнейшее намораживание специализированного ледового покрытия выполнять комбайнами.

5. Игровой слой льда

- 5.1. Заливку комбайном осуществлять с «водяным полотенцем».
- 5.2. Толщина игрового слоя льда должна быть 10–20 мм, общая толщина ледового массива — не менее 35 мм и не более 50 мм.
- 5.3. Обновление игрового слоя льда осуществлять не менее трех раз за сезон.
- 5.4. Температура льда на верхней поверхности во время Матча должна составлять от -5 до -8°C; влажность воздуха на ледовой площадке в Спортсооружении должна составлять 50–60%.

6. Схема уровней ледового покрытия



ТРЕБОВАНИЯ К БОРТОВЫМ СИСТЕМАМ

1. Установка и эксплуатация бортовых систем

- 1.1. Срок эксплуатации бортовых систем составляет 12 лет с момента первичной установки бортовой системы.
В случае если бортовая система, срок эксплуатации которой составляет более 12 лет, по заключению организаций, специализирующихся на производстве и (или) установке бортовых систем, определенных КХЛ, соответствует требованиям Технического регламента МХЛ, Лига вправе разрешить эксплуатацию такой бортовой системы в предстоящем сезоне.
- 1.2. Замена секций защитного ограждения из акрила производится по мере износа в течение эксплуатации бортовых систем. Мера износа определяется на основании инспектирования объектов спорта, проводимого МХЛ.
- 1.3. Защитное ограждение из акрила, установленное поверх борта, подлежит замене по мере износа в течение эксплуатации. Мера износа определяется на основании инспектирования объектов спорта, проводимого МХЛ.
- 1.4. Клуб перед установкой обязан получить от КХЛ согласование бортовой системы в части её соответствия требованиям Регламента.

2. Размеры хоккейной площадки


- 2.1. Размер хоккейной площадки — **60 м** в длину и **26 м** в ширину.
- 2.2. Минимальный размер — **56 м** в длину и **26 м** в ширину. В случае эксплуатации бортовой системы с шириной 28 м при завершении срока эксплуатации производится замена в размерах, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения.
- 2.3. Углы площадки должны быть закруглены дугой окружности радиусом от **7** до **8,5 м**.

3. Борт

- 3.1. Высота бортов должна быть **107 см** над уровнем поверхности льда (от поверхности льда до верхней горизонтальной плоскости полки).
- 3.2. Поверхность борта, обращенная ко льду, должна быть гладкой, без выступов и без каких-либо неровностей или препятствий, способных нанести травму игрокам и изменить естественное движение шайбы.
- 3.3. В верхней части борта по всему периметру должна быть установлена полка, обозначающая границу между бортом и защитным ограждением.
- 3.4. Полная величина полки (расстояние от вертикальной плоскости защитного ограждения до края полки на игровой поверхности борта) должна составлять не менее **40 мм**. Полка должна быть закруглена, радиус закругления — не менее **20 мм**. Коэффициент скольжения (трения) полки должен быть единым с элементами облицовки борта и ограждения.
- 3.5. У основания бортов должна быть установлена «отбойная планка» желтого цвета высотой **15–25 см** от уровня льда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

- 3.6. Все двери, дающие доступ к ледовой поверхности, должны открываться во внешнюю сторону площадки.
- 3.7. Зазор между дверями и бортом должен быть минимизирован до **5 мм**.
- 3.8. Борт должен смягчать удар при силовом контакте с игроком (быть амортизирующим).
- 3.9. Зазор между панелями бортов должен быть минимизирован до **3 мм**.



4. Защитное ограждение

- 4.1. В Чемпионате КХЛ на бортах по всей длине должно быть установлено прозрачное защитное ограждение из акрилового материала толщиной **15 мм**, высотой **не менее 180 см** вдоль длинных сторон борта, за исключением пространства перед каждой скамейкой запасных Хоккеистов длиной 10 м, **и высотой не менее 240 см в торцевых частях борта за хоккейными воротами** с продолжением вдоль радиусов и длинных сторон борта в направлении нейтральной зоны на **4 метра** от линии ворот. Длина пространства для расположения мини-камеры между скамейками запасных Хоккеистов должна составлять от 2 до 4 м по согласованию с Лигой.
- 4.2. В разрывах защитного ограждения, перед скамейками запасных, должно быть установлено **амортизирующее закругление из поликарбоната либо акрила с радиусом 500 мм**, необходимое для защиты игроков от травм. Защитное ограждение из акрилового материала и амортизирующее закругление из поликарбоната либо акрила должны быть соединены по всей высоте планкой красного цвета шириной 80 мм и высотой 1800 мм, которая является местом разделения пределов игровой площадки и скамейки игроков (рисунк 1). Красная планка должна вплотную прилегать (граничить) к амортизирующему закруглению в соответствии с рисунком 1.



Рисунок 1

- 4.3. Зазоры между секциями защитных ограждений должны быть закрыты специальными профилями или вставками.
- 4.4. Секции защитных ограждений устанавливаются таким образом, чтобы любая секция могла быть заменена без ущерба целостности других.
- 4.5. Защитные ограждения из акрила толщиной 15 мм, установленные на борте, должны отклоняться и смягчать удар при силовом контакте с игроком (быть амортизирующими).
- 4.6. Защитное ограждение предназначено для обеспечения невозможности контакта Хоккеистов, представителей команд, судейских бригад со Зрителями, попадание брошенных с трибун предметов, зоны скамеек запасных и оштрафованных Хоккеистов и бригад Судей.
- 4.7. Не разрешается делать какие-либо отверстия в защитном ограждении, способные причинить травму игроку или изменить естественное движение шайбы, за исключением отверстия (**диаметром не более 10 см**) перед Секретарем Матча, через которое обеспечивается коммуникация с Главным судьей Матча
- 4.8. Металлические опорные стойки допускаются в системе ограждения Зрителей только на технологических воротах и калитках (скамейка оштрафованных, калитки доступа).

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛУБОМ – «ХОЗЯИНОМ» УСЛОВИЙ
ПРЕБЫВАНИЯ ХОККЕИСТОВ, ТРЕНЕРОВ, ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
СПЕЦИАЛИСТОВ КОМАНДЫ КЛУБА – «ГОСТЯ» НА СПОРТСООРУЖЕНИИ**

Клуб-«хозяин» обязан обеспечить соответствие Спортсооружения следующим требованиям:

1. Раздевалка команды – «гостя»

- 1.1. Помещение с резиновым покрытием пола, вентиляцией воздуха производительностью не менее 350 м³/ч, температурой от 21 до 23 градусов по Цельсию, уровнем освещенности не менее 100 Люкс (Лк);
- 1.2. Широкодиагональный телевизор с экраном диагональю не менее 50’’ или проектор для просмотра видеоматериалов Матчей;
- 1.3. Магнитно-маркерная доска на стойке с колесами – 1 (одна) шт. и набором маркеров для белых досок разных цветов;
- 1.4. Чайник электрический (объемом 1,7 л и мощностью 2400 Вт) – 1 (одна) шт.;
- 1.5. Кулер с водой не менее 19 литров – 1 (одна) шт.;
- 1.6. Вода бутилированная питьевая (объемом 19 л) – не менее 3 (трех) шт.;
- 1.7. Отпариватель – 1 (одна) шт.;
- 1.8. Фен для волос – 3 (три) шт.;
- 1.9. Льдогенератор с производительностью льда не менее 20 кг/сутки и вместимостью бункера не менее 10 кг (лед «гранулированный»)– 1 (одна) шт.;
- 1.10. Блендер - 1 (одна) шт.;
- 1.11. Бутилированная вода (негазированная и газированная объемом 0,5 л) – не менее 70 (семидесяти) бутылок негазированной и не менее 20 (двадцати) бутылок газированной воды;
- 1.12. Растворимый кофе 1 (одна) банка, чай, сахар (кусовой или пакетированный);
- 1.13. Одноразовые бумажные стаканы – не менее 100 (ста) штук;
- 1.14. Бумажные полотенца – не менее 2 (двух) упаковок;
- 1.15. Маленькие хлопковые полотенца (однотонные, без символики Клуба – «хозяина» и его спонсоров) – не менее 20 (двадцати) шт.;
- 1.16. Банные хлопковые полотенца (однотонные, без символики Клуба – «хозяина» и его спонсоров) – не менее 40 (сорока) шт.;
- 1.17. Высокоскоростной интернет (не менее 50 Мбит/с постоянной скорости);
- 1.18. Портативная Bluetooth-колонка (мощностью не менее 90 Вт) – 1 (одна) шт.

2. Санузел раздевалки команды – «гостя»

- 2.1. Помещение с резиновым покрытием пола (за исключением пространства, где расположены душ), уровнем освещенности не менее 100 Люкс (Лк);
- 2.2. Набор гигиенических принадлежностей (шампунь, гель для душа, диспенсер для мыла, туалетная бумага);

3. Комнаты для Тренеров команды – «гостя»

- 3.1. Отдельное помещение с резиновым покрытием пола, вентиляцией воздуха производительностью не менее 350 м³/ч, температурой от 21 до 23 градусов по Цельсию, уровнем освещенности не менее 100 Люкс (Лк);
- 3.2. Индивидуальные места для переодевания– не менее 4 (четыре) шт.

4. Помещение для разминки команды – «гостя»

- 4.1. Помещение с ровным однородным покрытием пола, вентиляцией воздуха производительностью не менее 350 м³/ч, температурой от 21 до 23 градусов по Цельсию, уровнем освещенности не менее 300 Люкс (Лк);
- 4.2. Коврики для разминки – 15 (пятнадцать) шт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

5. Массажный (медицинский) кабинет для команды – «гостя»

- 5.1. Помещение с резиновым покрытием пола, вентиляцией воздуха производительностью не менее 350 м³/ч, температурой от 21 до 23 градусов по Цельсию, уровнем освещенности не менее 300 Люкс (Лк);
- 5.2. Холодильник фармацевтический объемом не менее 140 (ста сорока) литров – 1 (одна) шт.;
- 5.3. Медицинская кушетка – 1 (одна) шт.;
- 5.4. Бактерицидная лампа закрытого типа – 1 (одна) шт.;
- 5.5. Стол – 1 (одна) шт., стул – 2 (две) шт., напольная вешалка – 1 (одна) шт.
- 5.6. Мягкие массажные столы – 2 (две) шт.;
- 5.7. Санитайзер для рук (кожный антисептик с дозатором, 1 л.) – 1 (одна) шт.

6. Дополнительное оборудование для команды – «гостя»

- 6.1. Сушилки для перчаток и коньков (количество пар перчаток и коньков навешиваемой на сушилку - 12, с возможностью оснащения гравитационными клапанами, с расходом воздуха – 800 м куб/ч. Тип нагревательного элемента: керамический нагреватель; Количество ступеней нагрева - 1; Ступени мощности нагрева – 3000 Вт. Напряжение питания: 220В+10%) – не менее 2 (двух) шт.;
- 6.2. Отрезная машина, ножовка, тепловой пистолет (строительный фен) для клюшек, набор инструментов для мелкого ремонта – по 1 (одной) шт.;
- 6.3. Верстак или стол для мелких ремонтных работ – 1 (одна) шт.;
- 6.4. Вентилятор напольный мощностью не менее 250 Вт – 2 (две) шт.;
- 6.5. Стойка-вешалка на колесах для игровых и тренировочных маек, верхней одежды – 2 (две) шт.;
- 6.6. Вешалки металлические – 100 (сто) шт.;
- 6.7. Тепловая пушка (воздухообмен, м3/час 400, мощность обогрева 4 кВт) - 2 (две) шт.

Оборудование и инструменты, указанные в настоящем Приложении, должны быть в надлежащем исправном состоянии. В помещениях должна проводиться регулярная влажная уборка.

При наличии технической возможности рекомендуется предоставлять команде Клуба – «гостя» дополнительную раздевалку, соответствующую требованиям, указанным в настоящем Приложении.

В соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 11 к Техническому регламенту МХЛ, в процессе подготовки и проведения Матча № ____ OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона _____ «__» _____ 20__ г. между командами _____ и _____,

№, п/п	Наименование	Описание несоответствия
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

_____/_____/_____(подпись)_____(ФИО)_____(реквизиты доверенности)_____/_____/_____(подпись)_____(ФИО)_____(реквизиты доверенности)

Время составления акта: _____ часов _____ минут местного времени.

Отчет по устранению несоответствий Спортсооружения Техническому регламенту МХЛ

Клуб:
Спортсооружение:
Дата:

Замечания КХЛ

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

Пункт 1 замечаний КХЛ Статус:	«Место для фото»
---	-------------------------

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ЛЕДОВЫХ АРЕН КЛУБОВ

Измерение освещенности ледовых арен клубов-участников OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги (далее – Чемпионат МХЛ) производится для контроля за исполнением клубами КХЛ подпунктов 1.36 – 1.40 пункта 1 статьи 3 Технического регламента МХЛ.

Измерений освещенности рекомендуется проводить не реже 1 (одного) раза в течение в 3 – 5 (три-пять) лет в зависимости от состояния светотехнического оборудования, а при получении нареканий на спортивное освещение при проведении телевизионной трансляции Матчей со стороны Телевещателя, необходимо провести внеплановую проверку спортивного освещения ледовой арены Клуба.

После проведения контрольных измерений освещенностей ледовой арены соответствующим Клубом, в Отдел хоккейных технологий КХЛ должны быть предоставлены следующие документы в электронном виде:

1. Светотехнический расчет. Светотехнический расчет в общем случае должен быть выполнен с коэффициентом запаса 1,25; допускается использование коэффициента запаса 1,1 в случае использования источников света, обеспечивающих компенсацию деградации освещения в пределах 15%. В основе расчета должна быть 3D модель объекта, с учетом трибун, бортов с прозрачным защитным покрытием, Медиакуба и других значимых элементов, влияющих на освещенность ледовой площадки. Шаг измерений в расчете должен быть равен или меньше 0,2м.

2. Проект стадиона Рабочая документация или Исполнительная документация на систему спортивного освещения ледовой площадки. Переданная документация должна полностью соответствовать фактическому состоянию объекта на момент измерения.

3. Сертификаты на используемые осветительные приборы и лампы (при наличии ламп), кабельную продукцию, элементы управления.

4. Протокол испытаний одного осветительного прибора, марки и комплектации, используемой для освещения ледовой площадки. В случае использования различных приборов – по одному прибору для каждого вида. Испытания должны быть произведены лабораторией, аккредитованной в стране, где находится ледовый дворец. Протокол должен содержать данные по фактическому световому потоку в рабочем режиме (величина в люменах, тип кривой силы света, индекс цветопередачи, цветовая температура, коэффициент пульсации, частота пульсации (если применимо)).

Горизонтальная освещенность (здесь и далее речь идет об освещенности ледовой площади в пределах льда, если не указано иное) измеряется на высоте 0-0,1 м. над уровнем льда в 2х режимах освещенности: игровой без ТВ съемки, игровой с ТВ съемкой в формате HD.

Точки для измерения горизонтальной освещенности выбираются следующим образом:

1. По главным осям измеряются фактические размеры ледового поля внутри бортов.
2. Полученный результат, например: 60,0 x 26,0 (здесь и далее указаны расчетные значения, отличающиеся для каждого объекта) используется для расчета сетки измерения:

- 2.1. От длины вычитаются удвоенный радиус скругления борта (от 7,0 до 8,5 м., например: 8,5 м.). Получается вписанный в борт прямоугольник, размерами 43,0 x 26,0 м.

- 2.2. От ширины вычитается 0,4 м. ($26,0 - 0,4 = 25,6$) и оставшееся расстояние делится на 6 ($25,6 / 6 = 4,26(6)$). Получается сетка из 7 продольных линий, с шагом 4,26(6) м., расстоянием от крайних линий до борта по 0,2 м.

- 2.3. Длину вписанного прямоугольника необходимо разделить на 10 ($43,0 / 10 = 4,3$ м.). Получается сетка из 11 поперечных линий, с шагом 4,3 м., с расстоянием от крайних линий до борта по 8,5 м. (радиус скругления).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МХЛ

2.4. В зонах линий ворот добавляется по одной поперечной линии на расстоянии шага (4,3 м.) поперечных линий от крайних поперечных линий и еще по одной поперечной линии на расстоянии 0,2 м. от борта.

2.5. Получается сетка из 7 продольных и 15 поперечных линий, которые образуют точки пересечения внутри хоккейного борта, в которых и производятся измерения.

Вертикальная освещенность на высоте 1,5 м. в сторону ведущей и второстепенных камер измеряется в тех же точках, что и горизонтальная освещенность.

Вертикальная освещенность по направлению к центру площадки первых восьми рядов трибун измеряется следующим образом: по периметру трибун определяются 24 точки, из которых 8 точек на высоте 1,2 м от пола на первом ряду (2 точки по центрам длинных сторон; 2 точки по центрам коротких сторон; 4 точки по центрам трибун, ориентированных на радиусы хоккейного борта), 8 на 4-м ряду (аналогично над точками на 1-м ряду), 8 на 8-м ряду (аналогично над точками на 1 ряду). Если в каком-либо месте нет трибун, или физически невозможно измерить освещенность в данной точке, точка исключается из измерения. При измерении освещенности в указанных точках поверхность датчика прибора ориентируется таким образом, чтобы перпендикуляр к поверхности датчика прибора направлялся в центр ледовой площадки параллельно поверхности льда.

Местоположение камер определяется по месту. Если система освещения симметричная, то допускается в качестве второстепенных камер использовать только одну торцевую камеру.

Результатом измерений является табличный документ, содержащий величины измеренных значений в каждой точке, а также максимальные, средние и минимальные показатели измеренных значений. Кроме того, рассчитываются и вносятся в протокол следующие коэффициенты:

- коэффициенты равномерности вертикальной освещенности по направлению к ведущей телевизионной камере $E_{мин.}/E_{ср.}$ и $E_{мин.}/E_{макс.}$,
- коэффициент равномерности горизонтальной освещенности $E_{мин.}/E_{ср.}$.

коэффициенты равномерности вертикальной освещенности по направлению к другим телевизионным камерам $E_{мин.}/E_{ср.}$ и $E_{мин.}/E_{макс.}$.